☞ Zur gef. Beachtung. In den Königl. Preuß. Staaten wird jetzt für Postvorschüsse kein Porto mehr berechnet, wodurch meine werthen Abnehmer der Einsendung des baaren Geldbetrages überhoben werden, wenn sie mich zur Nachnahme desselben durch Postvorschuß bei Ertheilung ihres Auftrages ermächtigen.

☞ Sämmtliche Sämereien werden nur in ganz vorzüglich guter Qualität abgegeben.

Preis-Verzeichniss für Frühjahr 1851 von Gemüse-, Oekonomie-, Gras-, Holz- und Blumen-Sämereien etc. in der Samenhandlung und Kunstgärtnerei von Heinrich Mette in Quedlinburg.

1) Gemüse- und Garten-samen.
2) Kleearten.
3) Futterkräuter.
4) Futterrüben, Futter-wurzeln.
5) Sonstige Oekonomie-samen.
6) Officineller Samen.
7) Getreide.
8) Pflanzkartoffeln.
9) Gräser-Samen.
10) Forst-, Gehölz- und Sträucher-Samen.
11) Blumen-Zwiebeln.
12) Verschiedene Pflanzen.
13) Blumensamen.
14) Getrocknete Immortellen.
15) Georginen-Knollen.
16) Topf-Chor-Nelken.

Die Preise sind in Preuss. Courant gestellt. Der Thaler zu 30 Groschen, der Groschen zu 12 Pfennige. Vollwichtige Louisd'or 5 Thlr. 20 Gr. Dukaten 3 Thlr. 5 Gr. Kron- oder Laubthaler 1 Thlr. 16 Gr. Wiener Banko-Note nach Cours. 1 Gulden rhein. 17½ Gr. 40 Schilling Hamburg. = 1 Thlr. 1 Silber-Rubel 1 Thlr. 2 Gr. 1 Liver Sterling 6 Thlr. 24 Gr.

☞ Ich erlaube mir, Ihnen dies Preisverzeichniß zur gefälligen Durchsicht und mit der ergebensten Bitte zu überreichen, mich mit Ihren werthen Befehlen zu beehren und dabei auf nachstehende bescheidene Bedingungen gütige Rücksicht zu nehmen. — Die hier verzeichneten Sämereien ꝛc. werden im ausgedehntesten Umfange unter meiner persönlichen Leitung gebauet, und liefern bei regelrechter Behandlung und sofern Naturereignisse und Boden nicht entgegen wirken, bestimmt die besten Resultate. — Große und kleine Aufträge erledige ich mit gewohnter Pünktlichkeit und Sorgfalt, und unterziehe mich den billigen Wünschen der resp. Besteller gern nach Möglichkeit. Bei neuen Verbindungen bitte ich, großen Commissionen den Betrag oder Anweisung auf ein solides Haus gefälligst beizufügen. — Kleine Aufträge kann ich nur gegen Einsendung des Betrages, oder, gegen die Erlaubniß zur Entnehmung desselben durch Postvorschuß, erledigen. Bei Erledigung der werthen Befehle trage ich Sorge für dauerhafte Verpackung und berechne für Emballage nur die Auslagen. Gefahr und Schaden auf dem Transporte trägt der Empfänger. Aufträge unter ¼ Pfund berechne ich nach Lothpreisen und unterziehe mich beim Steigen und Fallen der Preise in den gangbarsten Artikeln keiner Verbindlichkeit. — Uebrigens ist es mein eifrigstes Bestreben, das gute Renommee, dessen ich mich seit vielen Jahren zu erfreuen das Glück habe, durch höchst reelle Bedienung mir auch fernerhin zu erhalten.

Heinr. Mette.

1) Gemüse- und Gartensamen.

Küchenkräuter.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Alant	—	20	1	—
Angelika	—	20	1	—
Anis	—	6	—	6
Basilikum, großer	—	18	—	10
— feiner krauser	1	—	2	—
— feiner violetter	2	—	3	—
Beete oder großer, breitblättriger Mangold	—	6	—	6
— mit goldgelben Blattstiele	—	6	—	6
— scharlachrothen	—	6	—	6
— carmoisinroth	—	8	—	6
— Silberbeete, deren Blattstengel das in Frankr. beliebte Gemüse, Poirée à cardes blanches, liefert	—	8	—	6
Borretsch oder Borrage	—	6	—	6
Cardobenedicten	—	6	—	6
Coriander	—	6	—	4
Dill	—	4	—	4
Erdmandel	—	12	—	6
Fenchel, ordinärer deutscher	—	5	—	4
— süßer Bologneser. (Die Wurzeln davon sind zum Verspeisen sehr schmackhaft)	—	16	—	10
Isop	—	16	—	10
Kichern	—	10	—	6
Klee, zur Bereit. d. Kräuterkäse, Melilotus coeruleus	—	20	1	—
Körbel, ordinärer	—	6	—	4
— krauser oder gefülltblättriger	—	6	—	4
— spanischer	—	20	1	—
Körbelrübe, delikat	—	10	—	6
Kümmel	—	6	—	4
Köll-, Pfeffer- oder Bohnenkraut	—	8	—	6
Liebesapfel, mit großer Frucht	2	—	3	—
Löffelkraut	—	20	1	—
Lavendel	—	20	1	—
Lipstock	—	20	1	—
Mariendistel	—	20	1	—
Melisse, Citronen-	1	—	1	4
Meerrettig	—	25	1	—
Majoran, Französischer Stauden-	1	10	2	—
Malve, krausblättrige zur Verzierung	2	—	3	—
Petersilie, dreifach gefülltblättrige, zur Verzierung	—	16	—	10
— neue Ital. schlichte, Riesenkraut	—	10	—	6
— gewöhnl. Kraut- od. Schnitt-	—	6	—	6
— extra krause Plümager od. gefüllte	—	[illegible]	—	8
Petersilienwurzeln, große glatte Bardowiker	—	10	—	6
— frühe dicke Zucker-	—	10	—	6
Pfeffer, großer Spanischer	2	—	3	—
Pimpinelle	—	8	—	6
Porro, früher Sommer- oder Französischer	—	16	—	10
— großer dickpolliger Winter-	—	12	—	8
— ganz besonders großer dicker Brab. Winter-	—	20	1	—
— Riesen oder monströser Winter-	2	10	3	—
Portulack, gelber	—	20	1	—
— grüner	—	18	1	—
Rauthe oder Weinrauthe	—	10	—	8
Reseda odorata, wohlriechende Reseda	1	10	2	—
Rosmarin	1	12	2	—
Salbey	—	10	—	6
Sauerampfer, extra großblättriger Garten-	—	12	—	8
Sellery, krauser Schnitt-	—	20	1	—
— gewöhnlicher Schnitt-	—	10	—	6
— ordinärer Knoll-	—	10	—	6
— extra großer platter Knoll-	—	12	—	8
— weißer, echt englischer	—	20	1	—
— violetter do. do.	—	20	1	—
— neuer englischer Löwenklauen	—	20	1	—
— neuer englischer Zwerg-	—	20	1	—

Die 4 letzteren Sorten sind die, in England unter dem Namen blanching Celery bekannten, und werden gebleicht als Salat gegessen. Cultur-Anweisung bei den Samen.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Senf, brauner Holländischer	—	4	—	4
— gelber Holländischer	—	2	—	4
— bester, reiner gelber, englischer (beste Sorte z. Magenstärk. durch Niederschluck. d. Körn.)	—	3	—	4
— melirter	—	2	—	4
Thymian, Sommer- oder Französischer	1	—	1	4
— Winter- oder Deutscher	1	16	2	—
Wermuth, echter Artemisia Absynthium	1	—	1	4

Spinat.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Großer breitblättriger mit rundem Samen	—	3	—	4
— breit- und langblättriger mit scharfem Samen	—	3	—	4
Neuer großer salatblättriger	—	8	—	5
Neuer großer de Gaudry	—	—	2	—
Engl. immerwährender Winter- od. Rumex patientia	—	10	—	6
Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	—	10	—	6

Dieser Spinat ist äußerst schmackhaft und gedeihet im heißesten Sommer am üppigsten, er ersetzt daher den gänzlichen Mangel an gewöhnlichem Spinat. Der Same wird im Frühjahr in Töpfe oder in Mistbeete gesäet und müssen demnächst die Pflanzen 2 Fuß in Quadrat auseinander gepflanzt werden, weil sie sich sehr ausbreiten.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Neuer peruanischer Spinat und Reißgewächs, Chenopodium Quinoa	—	10	—	6

Wird 6 Fuß hoch, die Blätter als schöner Spinat, der Same als Reiß in Suppen.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Eispflanze, Mesemb. crystallinum à Port. 2 gr.	—	—	30	—

Wird erst in Mistbeete gesäet, und wenn die jungen Pflanzen zum Versetzen fähig, so werden sie, 1 Fuß auseinander ins Land gepflanzt. Die Blätter als Spinat sind delikat.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Portulack, grüner und gelber, als Spinat eins der gesundesten Gemüse, besond. bei Leberkrankheiten	-	20	1	—
Gartenmelde, gelbe großblättrige	—	5	—	4
— blutrothe	—	5	—	4
— grüne	—	5	—	4

Kopf-Salat oder Kopf-Lattich.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Großer gelber Asiatischer, weißer Same	—	20	1	—
— gelber Arabischer, weißer Same	—	16	1	—
— goldgelber Berliner, schwarzer Same	—	16	1	—
— gelber Savoie, weißer Same	—	16	1	—
— großer sicilianischer, weißer Same	—	20	1	—
Allergrößter gelber Cyrius, extra schön, weiß. S.	—	16	1	—
Großer brauner Prahl-, schwarzer Same	—	16	1	—
— gelber Prahl-, schwarzer Same	—	16	1	—
— grüner Prahl-, schwarzer Same	—	16	1	—
— gelber holländ. Prinzenkopf, weißer S.	—	16	1	—
— früher braungelb. oder Kaiserkopf, weiß. S.	—	16	1	—
— gelber Engl. Prinzenkopf, weißer Same	—	18	1	—
— gelber rothkant. Prinzenkopf, weißer S.	—	16	1	—
— Haagscher Blankkopf, schwarzer Same	—	20	1	—
— brauner Harl. Blankkopf, schwarzer S.	—	20	1	—
— gelber Harl. Blankkopf, weißer Same	—	18	1	—
— gelber Riesen Mogul-, weißer Same	—	18	1	—
— Mogul-, schwarzer Same	—	16	1	—
— Kaiser- oder Mohrenkopf, mit gelb. S.	—	16	1	—
Blut-Forellen, schwarzer Same	—	16	1	—
— ganz kleiner Engl., schwarzer Same	—	20	1	—
Bunter Forellen-, weißer Same	—	20	1	—
— — schwarzer Same	—	16	1	—
Früher gelber Eier-, weißer Same	—	16	1	—
Großer brauner Pariser, extra, schwarzer S.	—	20	1	—
Sehr früher brauner Steinkopf, schwarzer S.	—	16	1	—
— — gelber Steinkopf, weißer Same	—	16	1	—
— — grüner Steinkopf, schwarzer Same	—	16	1	—
— — grüner Steinkopf, weißer Same	-	16	1	-
— — kleiner gelber rothkantiger Prinzenkopf, weißer Same	—	16	1	—
Früher gelber Kopf-Montree, weißer Same	—	20	1	—
Allerfrühester holländ. Broy-geel, weißer Same	—	16	1	—

Letztere sieben Sorten sind für das Mistbeet zum Treiben die besten.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Sehr großer engl. Drumhead oder Trommelk., w. S.	1	—	1	4
Neuer englischer Victoria	1	—	1	4
Zucker- oder Schwedenkopf, weißer Same	—	16	1	—
Brauner Schwedenkopf, schwarzer Same	—	20	1	—
Brauner Winter-, weißer Same	—	16	1	—
Gelber Winter-, weißer Same	—	16	1	—
Großer gelber Kopf-Montrée, weißer Same	—	16	1	—
— gelber kr. rothkantiger Kopf-Montrée, weiß. S.	—	20	1	—
Neuer ausgezeichneter schöner braungelber Latuca dicephalus, außerordentlich groß	1	—	1	4
Latuc blonde, großer weißer Same	—	20	1	—
Allerhand beste Sorten unter einander	—	12	1	-

Schnitt- oder Stech-Salat.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Früher gelber runder, weißer Same	—	7	—	6
Gelber krausblättr., weißer S.	—	8	—	6
— — schwarzer S.	—	8	—	6
Kresse, perennirende Amerikanische	—	16	—	10
— gewöhnliche grüne	—	3	—	4
— krause gefüllte grüne oder Plümager	—	4	—	4
— gelbe breitblätterige Englische	—	6	—	6
— Indianische od. Kapuziner, auch Nasterzien gen.	—	16	—	10
Rapunzel, Feldkrop oder Schafmäulchen	—	6	—	6
— oder Feldkrop, besonders großer breiter	—	10	—	6
— — sehr großer Valeriana cornucopiae	—	20	1	—
Cichorien, Forellen- oder buntblättrige	—	10	—	6

Bind-Salat od. Sommer-Endivien.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Gelber	—	20	1	—
Grüner	—	20	1	—
Brauner	—	20	1	—
Buntblättriger	—	20	1	—
Gelber mit Eichenblatt, schwarzer S.	—	20	1	—
Bath Cos, weißer Same	—	20	1	—
Bath Cos, schwarzer Same	—	20	1	—
White Cos, großer weißer	—	20	1	—
Green Cos, großer grüner	—	20	1	—
Golden Cos, gelber	—	20	1	—
Nonpareil, feiner großer	—	20	1	—
Romain blonde, großer gelber	—	20	1	—

Spargel-Salat.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Lactuca angustana, wovon die Stengel wie Spargel zubereitet werden	—	20	1	—

Salatwurzeln.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Beete, echte schwarzrothe lange	—	4	—	4
— echte schwarzrothe runde Zucker-	—	4	—	4
— gelbe —	—	10	—	6
— gelbe neue kleine süße	—	10	—	6
Silberbeete, extra, deren Blattstengel auch als Gemüse (Poirée à cardes blanches)	—	8	—	6
Rapunzelwurzel, kleine weiße delikate	1	—	1	4
— große gelbe	—	10	—	6

Endivien.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Sehr feiner grüner federkrauser Plümager	—	12	—	8
Ganz breiter grüner krauser Casseler	—	12	—	8
Großer feiner hellgrüner krausgeränderter	—	12	—	8
Breiter grüner	—	12	—	8
Von Natur ganz gelber krauser	—	16	—	10
Neuer großer weißer Batavier	—	16	—	10
Ganz großer breiter vollherziger Escariol	—	16	—	10
Neuer, sehr feiner krauser französ. moosartiger	2	—	3	—

Blumen-Kohl.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Allerbester früher großer Asiatischer	4	—	6	—
— — — Cyperscher	3	20	5	—
— — — Englischer	3	20	5	—
— großer später —	4	—	6	—
Ordinärer Englischer	2	—	3	—
Neuer schwarzköpfiger Sicil.	4	—	6	—

Broccoli oder Spargel-Kohl.

Nachstehende empfehlenswerthe, dem Blumenkohle ähnliche Spargelkohl-Sorten liefern vom Frühherbste bis zum nächsten Frühjahre ein sehr delikates Gemüse, wenn die ganzen Stöcke mit den Wurzeln vor Eintritt des Frostes in einen Keller oder an einen andern vor Frost gesicherten Ort gepflanzt werden, wo sie alsdann fortwachsen und stets junge Köpfe treiben:

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Französischer weißer	1	10	2	—
— grauer	1	10	2	—
— violetter	1	10	2	—
Die beliebtesten englischen Sorten:				
Englischer, neuer früher mit geschlossenen Köpfen	3	—	4	—
— niedriger desgl. desgl.	3	—	4	—
— violetter später Cap	3	—	4	—
— — früher niedriger Cap, extra	4	—	6	—
— — später	3	—	4	—
— weißer früher Devonshire	3	—	4	—
— — später	3	—	4	—
— — feiner Cap	3	—	4	—
— — früher malteser	3	—	4	—
— — Grange's	3	—	4	—
— sprossender früher	3	—	4	—
— — später	3	—	4	—
— neuer verdeckter	3	—	4	—
— niedriger Dan, extra	3	—	4	—
— Miller's, später weißer	3	—	4	—
— grüner früher	3	—	4	—
— schwefelgelber	3	—	4	—
— — neuer später niedriger	3	—	4	—
— neuer Portsmouth	3	—	4	—
— niedriger Imperial	4	—	6	—
— Sommer's schöner später weißer	4	—	6	—
— Victoria, feiner weißer	4	—	6	—
— niedriger Bishop's	4	—	6	—
— neuer Monmouth	5	—	6	—

Das vorstehende Sortim. von 24 à ½ Loth für 1 th. 16 gr.

Weißer Kopfkohl.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Extra früher kleiner weißer Yorker	—	25	1	2
— — — — Zuckerhut	—	25	1	2
— — — — runder Erfurter	—	20	1	—
Allerfrühester Zucker- oder Maispitzkohl, extra	1	10	2	—
Winter-Weißkohl, extra groß. breit. engl. Drumhead	1	—	1	4
— — — platter weiß. Braunschw.	1	—	1	4
— großer platter weißer Magdeburger	—	16	1	—
— mittelgroßer platter weißer Holländ.	—	12	—	8
— — — — Lippischer	—	12	—	8
— spitz. weiß. Windelstein. od. Winningst.	1	—	1	4
Winter-Weißkohl, neuer, sehr großer griechischer Centner-, ausgezeich. groß u schön	4	-	6	-

Rother Kopfkohl.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Früher schwarzrother, rundköpfiger Erfurter, extra	1	—	1	4
Später blutrother, großer rundköpfiger desgl.	1	—	1	4
Früher schwarzrother, rundköpfiger Holländischer	—	20	1	—
Später blutrother großer rundköpfiger desgl.	—	20	1	—

Savoyerkohl oder Würsing.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Ganz früher kleiner krauser grüner, extra	—	20	1	—
— — — — — Ulmer, extra	-	24	1	2
Früher krauser gelber oder Blumenthaler	—	24	1	2
Großer später krauser gelber oder do.	—	24	1	2
— — — grüner	-	16	—	10
— — — grüner, extra (besonders schön)	—	24	1	2
— — — — gewöhnlicher	—	10	—	6
— — — — plattköpfiger Savoyer oder englischer Drumhead, extra schön	1	-	1	4

Rosen- oder Sprossen-Kohl.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Rosenkohl oder Brüsseler Sprossen-	—	24	1	2

Dieser Würsing bringt rings um den Stamm kleine Sprossenköpfchen, die im Herbst und Winter als delikates Gemüse verspeist werden.

See- oder Meerkohl.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Schottischer, Crambe maritima (äußerst delikat, wovon eine Anweisung zur Kultur dem Samen beigefügt wird)	2	—	3	-

Kohlrabi, über der Erde.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Ganz früher weißer Wiener feinblättriger Glas-	1	—	1	4
Früher weißer feiner Englischer Glas-	—	20	1	—
Später weißer zarter Glas-	—	20	1	—
Mittelfrüher weißer gewöhnlicher	—	16	—	10
Großer später weißer gewöhnlicher	—	10	—	6
Ganz früher feiner blauer Wiener feinbl. Glas-	1	10	2	—
Früher blauer feiner Englischer Glas-	—	20	1	—
Später großer blauer	—	12	—	8
Neuer artischockenblättriger	4	—	6	-

Steckrüben oder Kohlrüben,

oder Kohlrabi in der Erde, auch Wrucken genannt.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Neue rothgrauhäutige glatte gelbe engl. Riesen-Steckrübe (bringt besond. große feste Rüben)	—	12	—	8
Neue sehr große glatte feste gelbe rothköpfige Laing's (sehr zu empfehlen)	—	12	—	8
Große glatte gewöhnliche gelbe	—	8	—	6
— — — weiße	—	8	—	6
— — Schwed. Rutabaga oder Kelrot	—	10	—	6

Dieser Same muß nicht früher als gegen Mitte April gesäet werden.

Blätter-Kohl.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Hoher vorzüglich krauser brauner	—	12	—	8
— — — grüner	—	12	—	8
Niedriger vorzüglich krauser brauner	—	8	—	6
— — — grüner	—	8	—	6
— bunter Plümager oder Federkohl	—	20	1	—
Bunter ganz vorzüglich schöner weißgescheckter	—	—	4	—
— — — — rothgescheckter	—	—	4	—
Blauer Riesen-Blätterkohl, 6 bis 8 Fuß hoch	1	16	2	—
Grüner hoher Lappländischer	1	16	2	—
Neuer Palmbaum-, schön, à Portion 2 gr.	4	—	6	—
Brauner Schnittkohl	—	6	—	6
Gelber Schnitt- oder Butterkohl	1	—	1	4
Großer Baum- oder Kuh-Kohl, echt	1	16	2	4
Tausendköpfiger Kohl	1	16	2	4
Grüner Schnitt-, mit breitem Blumenkohlblatt	—	16	—	10
Brauner schlichter Winter- oder Frühlingskohl	—	6	—	6

Dieser Same, um die Mitte Juli bis Mitte August auf Beete gesäet, liefert im nächsten Frühjahr das erste Gemüse, kann auch ausgepflanzt und den ganzen Sommer hindurch für das Vieh geblattet werden.

Wurzeln oder Möhren.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Frühe feine rothe kurze ächte Holländische Mistbeet-Carotten zum Treiben	—	8	—	6
Frühe feine rothe kurze Douwiker, zum Treiben, ganz extra schön	—	20	1	—

Beide Sorten eignen sich auch für's freie Land.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Frühe feine lange rothe Braunschweiger Carotten	—	6	—	6
Frühe feine lange rothe kurzkrautige Hornische-Carotten	—	6	—	6
Feine lange rothe Mohrr.	—	6	—	6
Feine lange weiße süße	—	5	—	6
Neue sehr große weiße grünköpfige	—	5	—	6

Ist sehr zu empfehlen; sie bedarf eines tiefen lockeren Bodens, wo sie mehrere Pfund schwer werden kann.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Extra große dicke gelbe Saalfelder	—	6	—	6
Blaßgelbe Leidensche	—	6	—	6
Sehr große süße Altringham	—	8	—	6
Große neue Riesen-	—	6	—	6
Neue violette	—	8	—	6
Lange rothe ordin. Mohrrüben à 100 Pf. 10 th.	—	4	—	4
Pastinak od. Mohrw., lange gewöhnl.	—	3	—	4
— dsgl. sehr dicke große, die besten	—	4	—	4
Petersilienwurzeln, große lange späte	—	10	—	6
— frühe dicke Zucker-	—	10	—	6
Rothe Beete, echte schwarzrothe lange	—	4	—	4
— — — runde Zucker-	—	4	—	4
Haferwurzeln	—	20	1	—
Scorzoner- oder Schwarzwurzeln	—	16	—	10
Scolymus hispanicus, neues Gemüse, in der Art von Scorzonerwurzeln	1	20	2	6
Zuckerwurzeln	—	16	—	10
Rapuntica	—	10	—	6

Kaffee-Pflanzen.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Cichorien-Wurzeln, ächte dicke Braunsch. 100 Pf. 20 th.	—	8	—	6
— ächte lange glatte Magdeb à 100 Pf. 20 th.	—	8	—	6
Schwed. od. Stragel-Kaffee, Astrag. baetic., ohne S.	—	5	—	4
— — — mit Schoten	—	4	—	4

Zwiebeln oder Zipollen.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Große dunkelr. plattr. harte Braunschweiger	—	20	1	—
— blutrothe plattrunde Holl.	—	20	1	—
— blaßrothe plattrunde Holl.	—	16	—	10
— gelbe plattrunde Holländ.	—	12	—	8
— strohgelbe plattrunde Holl.	—	20	1	—
— silberweiße plattrunde Holl.	1	—	1	4
Lange süße gelbe birnförmige Zwiebel	—	20	1	—
Außerordentlich große gelbe neue Riesen-	1	20	2	6

Echt diese Sorte, in ein Mistbeet oder in Töpfe gesäet und Anfangs Mai in kräftigen Boden gepflanzt, liefert Anfangs August eben so große Zwiebeln, wie die aus Portugal bezogene.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Spanische weiße	—	16	—	10
— rothe	—	16	—	10
— gelbe	—	16	—	10
Winter-Heckezwiebeln	—	20	1	—
Winterhollauch (bleibt den Winter über stehen und giebt im nächsten Frühjahr die ersten grünen Zwiebeln)	—	20	1	—

Steck-Zwiebeln.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Schalotten, gewöhnliche	—	8	—	6
— große haltbare Dänische	—	16	—	10
— größte Russische, die schönste	—	16	—	10
Rocambolezwiebel	—	16	—	10
Knoblauchzwiebeln	—	8	—	6
Perllauch (nur von Juli bis October zu haben)	—	8	—	6

Rüben.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Mai-Rüben, frühe platte runde weiße Holländische	—	7	—	6
— - - - gelbe -	—	7	—	6
— neue sehr frühe weiße, Schneeball	—	10	—	6
— neue Amerikanische rothe plattrunde allerfrüheste, ausgezeichnet schön u. schmackhaft	—	16	—	10
Herbst-Rüben, runde gelbe Wilhelmsburger	—	7	—	6
— sehr lange dünne gelbe Ottersberger	—	8	—	6
— kleine feine gelbe, Malteser, echt	—	16	—	10
— lange gelbe Bortfeldsche	—	7	—	6
— - weiße rothköpfige Acker-	—	6	—	6
— - weiße	—	6	—	6
— runde weiße	—	6	—	6
— schwarze runde (sehr delikat)	—	10	—	6
— kleine ächte Märksche	—	12	—	8
— kleine ächte Teltauer	—	12	—	8
— weiße runde rothköpfige	—	7	—	6
Körbel-Rübe; der Same wird im September gesäet	—	10	—	6

Außerdem noch 14 Sorten große englische und sonstige Rüben, unter der 4ten Abtheilung aufgeführt.

Runkel-Rüben.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Futter-Runkelrüben, große lange rothe aus der Erde wachsende oder Turnips a 100 Pf. 10 th.	—	4	—	4
— große lange rothe, nicht so hoch aus der Erde wachsend, als vorstehende 100 Pf. 8 th	—	3		4
— große lange dunkelrothe, aus der Erde wachsende oder Turnips a 100 Pf. 10 th	—	4	—	4
— große lange weiße aus der Erde wachsende oder Turnips a 100 Pf. 10 th.	—	4	—	4
— große lange gelbe aus der Erde wachsende oder Turnips a 100 Pf. 10 th.	—	4	—	4
— große dicke gelbe runde (auch Klumpen genannt), sehr ergiebig a 100 Pf. 10 th.	—	4	—	4
— große dicke rothe runde (auch Klumpen genannt), sehr ergiebig a 100 Pf. 10 th.	—	4	—	4
Zucker-Runkelrüben, echte weiße (die vorzüglichste für Zuckersiederei und Syrup, auch als Futterrüben sehr vortheilhaft 100 Pf. 20 th.	—	6	—	6
— echte gelbe a 100 Pf. 10 th.	—	4	—	4
— neue Wien. Tellerf., runde rothe 100 Pf. 12 th.	—	5	—	6
— neue — — gelbe 100 Pf. 12 th.	—	5	—	6

Monat-Radies.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Frühe runde feine weiße kurzkrautige	—	10	—	6
Frühe runde feine rosenrothe kurzkrautige	—	10	—	6
Frühe runde dunkelrothe kurzkrautige	—	10	—	6
Frühe runde feine gelbe kurzkrautige	—	10	—	6
Neue länglichrunde rosenrothe frühe kurzlaubige, besond. fürs Mistbeet	—	10	—	6
Frühe lange feine rosenrothe Englische	—	10	—	6
Frühe lange feine violette Englische	—	10	—	6
Frühe lange feine weiße	—	10	—	6
Melirte	—	10	—	6

Rettig.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Winter-Rettig, schwarzer runder	—	8	—	6
— weißer runder	—	10	—	6
— großer schwarzer langer Erfurter	—	10	—	6
— weißer langer	—	10	—	6
Sommer-Rettig, früher schwarzer runder	—	10	—	6
— früher weißer runder	—	10	—	6
— früher weißer langer	—	10	—	6
— gelber Wiener Mai- oder Halb-Rettig	—	10	—	6
Herbst-Rettig, rother	—	10	—	6

Gurken.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Extra vorzüglich lange weiße Schlangen-	1	10	1	6
Extra vorzüglich lange grüne Schlangen-	1	—	1	4
Lange grüne zum Treiben	—	20	1	—
Mittellange grüne ordinäre	—	16	—	10
Kleine frühe grüne Trauben- (um jung einzumachen)	—	12	—	8
Grüne Westindische, außerordentlich große	1	—	1	4
Allergrößte Treib-, non plus ultra, 10 K. 2 gr., 5 Korn 1 gr.				
Ganz neue frühe weiße, non plus ultra, ausgezeichnet, blendend weiß, 10 K. 2 gr., 5 K. 1 gr.				
Ganz neue 28 Zoll lange grüne Patrix, sehr ausgezeichnet, 10 Korn 2 gr., 5 Korn 1 gr.				
Neue immertragende, Cucumis semperfructifera, für Töpfe in Glashäusern 5 Korn 1 gr.				
Zier-Gurken, Cucumis amarissimus, 5 „ 1 gr.				
— anguineus, Melonen-Schlangeng. 5 „ 1 „				
— dudaim, wohlriechende Ziergurke 5 „ 1 „				
— medulliferus, prächtige Ziergurke 5 „ 1 „				

Diverse Gemüse.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Artischocken, große Englische	2	—	3	—
— große violette	1	16	2	—
— große grüne	1	16	2	—
Cardon d'Espagne oder Spanischer Cardy	—	20	1	—
Türkischer Weizen, groß. gelb. Zea Mays	—	4	—	4
— — braun. Zea Mays	—	4	—	4
— — weißer Zea Mays	—	4	—	4
— neuer amerikanischer Pferdezahn, Mays	—	4	—	4
— früh. kl. gelb. Zea præcox (gelangt auch beim schlechtesten Sommer zur Reife)	—	4	—	4

Die Früchte oder kleinen Kolben davon jung eingemacht, sehr delikat.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Poirée à cardes blanches, oder Silberbeete	—	8	—	6
Küchen-Kürbiß, großer gewöhnlicher	—	10	—	6
— kleiner amerikanischer Mark oder Vegetable Marrow (als der feinste zu empfehlen)	—	—	3	—
Eierpflanze, oder Berengena (Solanum Melongena), eine Lieblingsspeise der Spanier u. Franzosen	3	—	4	—
Tomates oder Liebesapfel (zu Saucen)	2	—	3	—
— neuer großer gelber	—	—	10	—
Rhabarber, neuer milder englischer	2	—	3	—
— neuer Tobolsk	3	—	4	—
Spargel, großer englischer Riesen-	1	—	1	4
— großer Darmstädter	—	8	—	6
Erdmandeln, Cyperus esculentus	—	12	—	6
Erdäpfel oder Topinambour, Helianthus tuberosus	—	10	—	6
Champignonbrut, nebst Angabe, wie Champignons daraus zu erzeugen, die Port. v. 10 — 20 bis 30 gr.				

Melonen- und Kantalupenkörner.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Melonen und Kantalupen, in Sort. nach mein. Wahl	—	—	12	—
Desgl. extra viele Sorten melirt	—	—	8	—
Desgl. mehrere gute Sorten melirt	3	—	4	—
Große Wassermelone, Sandia, Angurie, Arbuse	2	—	3	—
Ein Sortiment von 25 Sorten, 5 bis 10 Körner von jeder, 1 Thl.				

☞ **Zucker-Runkelrüben**, weiße, die vorzüglichste für Zuckersiederei, à 100 Pfd. 20 Thlr. (Der Preis für Zucker-Runkelrüben-Samen ist nicht als festbleibend zu betrachten)

Melonen.

Maraicher, sehr überstrickte Netz-
Sucrin de Tours, kleine süße Netz-
— à chair blanche, Netz, mit weißem Fleische
de Honfleur, sehr dicke Netz-
Muscade, von den Vereinigt. Staat. mit grün. Fleisch
de Cavaillon, Netz-
de Coulommiers, dicke Netz-
de Malta, mit rothem Fleische
— mit grünem Fleische
de Perse, sehr lange gestrickte
de Cassaba, mit rothem Fleisch-Netz
Brodé d'été, mit rothem Fleisch-Netz
Moscatello, neue
Ananas, mit rothem Fleische
Malteser, mit weißem Fleische

Kantalupen oder gerippte Melonen.

Orange sehr frühe
Feine frühe englische
Rock scarlet
Noir des Carmes
Coulé de Siam
Prescott de Paris
— frühe
— mit silberweißem Kern
— mit grünem Fleische
Noir de Hollande, sehr große

Eine Portion à Sorte 2 Gr.

Luft-, Zier- oder Figuren-Kürbisse,

Cucurbita Melopepo, in vielen verschiedenen merkwürdigen Formen.

Ein Sortiment von 25 Sort., von jeder 1 Prt 12 gr.
Ein desgl. von 12 Sort., von jeder 1 Port. 6 gr.
Von allen Sorten melirt, à starke Portion 1 gr.
Sehr großer Centner-Kürbiß do. 1 gr.
Herkulesflaschen-Kürbiß do. 1 gr.
Flaschen-Kürbiß do. 1 gr.
Ganz kleiner Stachelbeer-Kürbiß do. 1 gr.
Weberkarden-Kürbiß do. 1 gr.
Cucurbita leucantha, ganz neuer Zier-Kürbiß, mit großen weißen Blüthen, starkkletternd, und besonders schön zur Deckung von Wänden und Lauben à Portion 1 gr.

Zucker-Erbsen,

welche mit der Schale gegessen werden.

Große späte weiße holländ., 5 bis 6 Fuß hoch
Große späte schwarzkeim., 5 bis 6 F.
Frühe breite große krummschal. oder Engl. Säbel, 4 bis 5 Fuß
Späte breite große krummschal. oder Engl. Säbel, 4 bis 5 Fuß
Große graue Spanische, 5 bis 6 F.
Neue graue Krone, mit ganz weißen Schoten
Große neue Riesen, 5 bis 6 Fuß hoch
Mittelhohe Krone, 4 bis 5 Fuß hoch
Niedrige frühe Krup, 1½ bis 2 Fuß
Niedrige späte Krup, 2 bis 3 Fuß
Queen of Dwarfs, neuste engl., sehr volltr. Erb. 1 Fuß hoch
Ganz niedrige Krup oder de Grace, ½ Fuß h., zum Treiben
Spargel- oder Flügel-Erbse, 1 Fuß hoch

Schal-Erbsen,

welche ausgepahlt werden müssen.

Mai-Erbse, allerfrühste volltragende, 3 Fuß hoch
— frühste Folger, 3 bis 4 Fuß
— engl. Emperor, allerfrühste, neue schön und fein, 2 bis 2½ Fuß hoch
— engl. Prince Albert, sehr früh, 3 Fuß hoch
— sehr frühe, Wettrenner, 3 Fuß hoch
— Bishop's, allerfrühste niedrige sehr volltragend, 1 bis 1½ Fuß hoch
— frühe französische Zwerge, de Gracea, zum Treiben, ½ Fuß hoch
Engl. Erbse, neue Victoria, 4 bis 5 Fuß hoch
— neue grünbleibende Imperial, 4 bis 5 Fuß hoch
— neue Auvergne, späte, sehr schön, 3 Fuß hoch
— British Queen, sehr zu empfehlen, 5 Fuß h.
— außerordentlich große Waterloo, 4 bis 5 Fuß
— langschotige Cymitar, volltragend und delikat und eignen sich vorzugsweise als Folgererbsen, 4 Fuß hoch
Englische Markerbse, Knight's Marrow, die hohe; sehr delikat, kann zu frühen und späten Aussaaten benutzt werden, 5 bis 6 Fuß hoch
— Knight's Marrow, niedrige, ebenfalls delikat, eignet sich als Folgererbse, 3 F.
— grünbleibende Nonpareille Knights Marrow, hohe, sehr zu empfehlen, 5 bis 6 Fuß hoch
— grünbleibende Nonpareille Knights Marrow, niedrige, ebenfalls sehr zu empfehlen, 2 bis 3 Fuß hoch
— grünbleibende Knights Dwarf Marrow, niedrige, sehr schön, 2 bis 3 Fuß hoch
— neue Knights Victoria Marrow, eine sehr empfehlenswerthe Sorte, 4—5 F.
— Champion of England, neu, extra, 4 bis 5 Fuß hoch
Kron- oder Büschelerbse, sehr volltragend, 4—5 F.
Blauschote, frühe großschotige, 5 bis 6 Fuß hoch
— späte großschotige, 4 bis 5 Fuß hoch
— neue Riesen, mit violetter Blüthe, außerordentlich großen Schoten und grauen Erbsen, 4 bis 5 Fuß hoch
Schnabel-Erbsen, großschotige, eine ausgezeichnete Sorte, 4 Fuß hoch
Lange breite Säbel-, sehr volltragend, 5 bis 6 Fuß h.
Niedrige grünbleibende oder Capererbse, 2 bis 3 F.
Eignet sich sehr gut zum Einmachen.
Große glatte Fontanellerbse, 5 bis 6 Fuß hoch
Große mit purpurrothen Schoten, 5 bis 6 Fuß h.
Gold- oder Wachserbse, die allerspäteste (die geschätzteste zum späten Pflanzen, um noch im October junge Erbsen zu haben)
Malagaerbse oder Spanische Kichern, als trockene Kocherbse sehr zu empfehlen, 1 bis 1½ Fuß hoch

Stangen- o. Stiefel-Vits-Bohnen.

Ganz große lange breite weiße Schwert-
Mittelgroße weiße Schwert-
Mittelgroße bunte Schwert-
Feine weißschalige Wachs Schwert-
Rheinische große weiße dickschotige Zucker-Säbel-Brechbohne
Große bunte Türkische oder rothblüh. Prunk-
Große weiße Türkische oder weißblüh. Prunk-
Neue zweifarbige buntblühende Prunk-
Feine weiße Zucker- oder Spargel-
Feine graue Zucker- oder Spargel-
Feine kleine weiße Zucker-Perl-
Feine kleine weiße Zucker-Perl-, ganz ohne Fasern
Feine gelbe Wachs-, ganz ohne Fasern mit schwarzen Bohnen, sind sehr zu empfehlen
Feine weiße Zucker-Perl- oder Posth.
Große feine weiße Zucker- oder Butter-
Rothe runde Kirsch- oder Ducaten-
Bunte dunkle
Neue Riesen, werden in einem günstigen Jahrgange 2 bis 3 Fuß lang, à St. 6 pf.

Krub-, Zwerg- oder Stauden-Vits-Bohnen.

Allergrößte extra breite und lange weiße Schwert-
Extra lange breite weiße frühe Schwert-
Lange weiße frühe Schwert-
Früheste holländische Schwertbohne, vorzügliche Sorte zum Treiben, niedrig von Wuchs und sehr volltragend, eignet sich auch für's freie Land
Große weiße Zucker-Schwert-
Weißschalige Schwert-
Neue weißschalige Zucker- oder Butter-
Hundert für Eine
Große feine weiße Zucker- oder Butterbohne
Feine weiße Zucker-Perl-
Frühe gelbe Zucker-
Frühe gelbe Prinzeß-
Frühe gelbe langschotige Nieren-
Frühe rothbunte
Bunte Kreß-
Frühe schwarze Amerikan. Neger-Zucker-
Frühe lange gelbe, ist ganz besonders zu Mistbeettreiberei und zur frühen Auspflanzung zu empfehlen

Große Gartenbohnen.

Ganz breite große Engl. Windsor-
Ganz breite grünbleib. Engl. Windsor-
Ganz große lange breite
Gewöhnliche große
Grünbleibende Mailändische

	à Pfund th.	gr.	pf.
Ganz frühe kleine niedrige Mazagon	—	2	6
Neue rothblühende Amerikanische	—	6	—
Volltragende frühe Zwerg-Büschelbohne, 1 Fuß hoch (eignet sich zu Einfassungen am Wege und Gemüsebeeten)	—	3	—

Linsen.

	th.	gr.	pf.
Beste größte breite weiße, oder Hellerlinse 100 Pf. 8 th.	—	3	—
Gewöhnliche weiße oder Feldlinse à 100 Pf. 5 th.	—	2	—
Neue schwarze Amerikanische —	—	3	—

Kartoffel-Same.

	th.	gr.	pf.
Beste frühe Sorten à Loth 3 gr.	2	—	—
Beste späte Sorten à Loth 3 gr.	2	—	—

2) Kleearten.

	th.	gr.	pf.
Großer rothblühender Kopfklee, Trifolium pratense, beste neue oberländ. u. franz. Saat a 100 Pf. 16 th.	—	5	—
Kleiner weißblüh. Steinklee, Trifolium repens, beste neue oberländische Saat (besonders als Lämmer-Futter zu empfehlen) a 100 Pf. 16 th.	—	5	—
Hochrother oder Incarnatklee, Trifolium incarnatum, bester reiner Same	—	15	—
Blauer Luzerne oder Klee, Medicago sativa, echte französische Saat a 100 Pf. 22 th.	—	7	—
Blauer Käseklee, Melilotus coeruleum, zur Bereitung des Ziegenkäses dienend	—	20	—
Türkischer Klee, Esparcette, St. Foin, Onobrychis sativa, beste Qualität a 100 Pf. 8 th.	—	3	—
Siebenzeiten, griechisches Heu, Trigonella foenum graecum a 100 Pf. 8 th.	—	3	—
Spargel- oder Schotenklee, Spargelerbse, Lotus tetragonolobus	—	6	—

3) Futterkräuter.

	th.	gr.	pf.
Neues Futterkraut, Heracleum sibiricum, das allerfrüheste und ergiebigste, und den Mutterschafen sehr zusagend a Loth 3 gr.	2	—	—
Mais, indisches Korn, oder Türkischer Weizen, als süßes, nahrhaftes und überaus ergiebiges Grünfutter a 100 Pf. 8 th.	—	3	—
Pimpinell, Poterium sanguisorba, als Schaffutter sehr zu empfehlen a 100 Pf. 16 th.	—	5	—
Größter Spörgel, Spergula maxima à 100 Pf. 8 th.	—	3	—
Großer ergiebiger Spörgel, Spergula sativa à 6 th.	—	2	6

anwendbar zur Befruchtung von leichtem und sandigem Boden durch grün Unterpflügen, liefert auch nach der Roggenernte noch sehr reichliches und schönes Futter.

	th.	gr.	pf.
Großer Feldpastinak, Wurzel und Kraut als nahrhaftes Futter a 100 Pf. 8 th.	—	3	—
— — größter englischer a 100 Pf. 12 th.	—	4	—
Cichorien-Wurzel und Kraut, als kräftiges milchvermehrendes Futter a 100 Pf. 20 th.	—	8	—
Isatis tinctoria, als früh. Schaffutter	—	8	—
Petersilie, nützlich. Winter-Schaffutter a 100 Pf. 18 th.	—	6	—

Wicken und sonstige Hülsenfrüchte.

	th.	gr.	pf.
Wicken, gewöhnliche graue a 100 Pf. 3 th.	—	1	—
Felderbse, große gelbe frühe Sorte, zu empfehlen a 100 Pf. 4 th.	—	1	6
— gewöhnliche gute Sorte a 100 Pf. 3 th.	—	1	—
— große grünbleibende frühe, sehr zu empfehlen a 100 Pf. 4 th.	—	1	6
— graubunte Königsberger a 100 Pf. 4 th.	—	1	6
Pferdebohne, beste Sorte a 100 Pf. 4 th.	—	1	6
— niedrige frühe volltragende a 100 Pf. 4 th.	—	1	6
Feldbohne, kleine weiße runde Perl-, sehr zu empfehlen a 100 Pf. 4 th.	—	1	6
— lange breite weiße-, ebenfalls sehr zu empfehlen a 100 Pf. 4 th.	—	1	6

4) Futterrüben, Futterwurzeln.

Das nachstehende Sortiment enthält nur diejenigen Futterrüben, welchen man in England den Vorzug eingeräumt hat, und die bereits auch in Deutschland die gebührende Anerkennung durch ausgedehntere Cultur gefunden haben.

	th.	gr.	pf.
Große engl. Rübe, white Globe Turnip, von glatter weißer Haut, weißem Fleische, ovalrunder Form, 2¾ Fuß im Umfange	—	16	—
Desgl. Dales hybrid, neue, große, schöne, glatte, melonenförm. von gelbgrüner Haut, hellgelbem Fleische, gegen 2 Fuß im Umfange	—	18	—
Desgl. Pommeranium Globe, Haut und Fleisch weiß, plattrund, 2 Fuß im Umfange	—	18	—
Desgl. large red round, von rother Haut und weißem Fleische, plattrund, 2 Fuß im Umfange	—	16	—
Desgl. Lawton hybrid, neue große	—	20	—
Desgl. white Norfolk Turnip, Fleisch und Haut weiß, plattrund, Mittelgröße 2¼ Fuß im Umfange	—	16	—
Desgl. green top white Globe, von grüner Haut und weißem Fleische, kugelförmig, 2 Fuß im Umfange	—	16	—
Desgl. green round, von grüner Haut und weißem Fleische, plattrund, 2 Fuß im Umfange	—	16	—
Desgl. Altringham, neue, feste, Haut und Fleisch dunkelgelb, 1½ Fuß im Umfange, sehr schöne Sorte	—	16	—
Desgl. Aberdeen yellow with purple top, die Haut purpurroth, das Fleisch dunkelgelb, 2 Fuß im Umfange	—	18	—
Desgl. Scotch or Bullock, grünköpfig mit gelbem Fleische, kreiselförmig, feste Rübe, 2¼ Fuß im Umfange, extra	—	14	—
Desgl. Neue improved purple top yellow Bullock Turnip, 3 Fuß im Umfange, ganz vorzügliche Sorte	—	16	—
Desgl. Neue rothgrauhäutige glatte gelbe englische Riesen-Steckrübe oder Kohlrübe, auch Wrucken, bringt besonders große, feste Rüben	—	12	—
Desgl. Neue, sehr große, glatte, gelbe, rothköpfige Laing's Steckrübe oder Kohlrabi, auch Wrucken, sehr zu empfehlen	—	12	—
Feldrüben, lange weiße	—	6	—
— lange, weiße, rothköpfige Herbst- od. Stoppelrübe	—	6	—
— lange, gelbe Herbst- oder Stoppelrübe	—	7	—
— runde, weiße — — —	—	6	—
— — — rothköpfige Herbst-	—	7	—
Steckrübe oder Kohlrübe, auch Wrucke, gewöhnliche gelbe	—	8	—
— — — — — — weiße	—	8	—

Runkelrüben u. s. w.

	th.	gr.	pf.
Futter-Runkelrübe, große, lange, rothe, aus der Erde wachsende oder Turnips a 100 Pf. 10 th.	—	4	—
Desgl. große, lange, weiße, aus der Erde wachsende oder Turnips a 100 Pf. 10 th.	—	4	—
Desgl. große, lange, gelbe, aus der Erde wachsende oder Turnips a 100 Pf. 10 th.	—	4	—
Desgl. große, dicke, gelbe, runde, auch Klumpen genannt, sehr ergiebig a 100 Pf. 10 th.	—	4	—
Desgl. große, dicke, rothe, runde, auch Klumpen genannt, sehr ergiebig a 100 Pf. 10 th.	—	4	—
Zucker-Runkelrübe, echte weiße, die vorzüglichste für Zuckersiederei, auch als Futterrübe sehr vortheilhaft a 100 Pf. 16 th.	—	6	—
Desgl. echte, gelbe a 100 Pf. 10 th.	—	4	—
Dgl. neue wien. tellerförm., runde, rothe a 100 Pf. 12 th.	—	5	—
Desgl. — — — — gelbe a 100 = 12 th.	—	5	—
Wurzeln oder Mohrrüben, neue, sehr große, weiße, grünköpfige, wächst ziemlich hoch aus der Erde; sie bedarf eines tiefen, lockeren Bodens, wo sie mehrere Pfd. schwer werden kann; für Oekonomie sehr zu empfehlen a 100 Pf. 15 th.	—	5	—
Desgl. gewöhnliche, lange, dicke, rothe a 100 Pf. 10 th.	—	4	—
Desgl. Pastinak, lange gewöhnliche a 100 Pf. 8 th.	—	3	—
— — sehr dicke, große, extra, hat zum Anbau ihren besondern Werth darin, daß die großen Wurzeln während des Winters im Lande stehen bleiben können und erst im Frühjahr herausgenommen zu werden brauchen a 100 Pf. 12 th.	—	4	—

Futter-Kohl.

	th.	gr.	pf.
Kohl, sehr großköpfiger, englischer Vieh- oder Trommelkopf	1	—	—
— sehr großköpfiger Trommel-Savoyer	1	—	—
— großblättr., schottischer Grünkohl zum Abblatten	1	10	—
— blauer Riesenblätterkohl, 6 bis 8 Fuß hoch	1	16	—
— griechischer Centner-, ausgezeichnet groß	4	—	—
— Tausendköpfiger Blätterkohl	1	16	—
— Cesarean Cow-Cabbage, Kuh-Kohl	1	20	—

5) Sonstige Oekonomie-samen.

	à Pfund th.	gr.	pf.
Anis, ganz reiner Same a 100 Pf. 18 th.	—	6	—
Canarien-Samen, desgl. a 100 Pf. 10 th.	—	4	—
Coriander, desgl. a 100 = 10 =	—	4	—
Fenchel, desgl. a 100 = 12 =	—	5	—
Hanf-Samen, desgl. a 100 = 10 =	—	4	—
Kümmel, desgl. a 100 = 10 =	—	4	—
Leinsamen, desgl. a 100 = 6 =	—	2	—
Hirse, weiße	—	3	—
— blaßgelbe	—	3	—
Mais od. Türk. Waizen, od. Indisch. Korn, groß. gelber	—	4	—
— großer brauner	—	4	—
— großer weißer	—	4	—
— neuer amerikanischer Pferdezahn, Mais	—	4	—
— früher kleiner gelber, Zea præcox (gelangt auch beim schlechtesten Sommer zur Reife)	—	4	—
Senf, gelber a 100 Pf. 6 th.	—	2	—
— gelber englischer, extra a 100 = 8 =	—	3	—
— brauner holländischer a 100 = 12 =	—	4	—
Schwarzkümmel, Nigella sativa	—	5	—
Schwedischer Kaffee, Astragalus baeticus	—	5	—
Vogelrübesamen a 100 Pf. 6 th.	—	2	6
Weber oder Tuchkarden, große französische	—	10	—
Wermuth, der echte, Artemisia Absinthium	1	—	—

Zum Oelschlagen.

	th.	gr.	pf.
Chinesischer Oelrettig a 100 Pf. 16 th.	—	6	—
Hanf, gewöhnlicher a 100 Pf. 10 th.	—	4	—
Leindotter, Myagrum sativum a 100 Pf. 6 th.	—	2	6
Madia sativa, neue Oelpflanze (nimmt mit jedem Boden fürlieb) a 100 Pf. 10 th.	—	4	—
Mohn, blauer, mit großen geschlossenen Köpfen	—	4	—
— weißer, mit großen geschlossenen Köpfen	—	4	—
— blauer, mit großen offenen Köpfen	—	3	—
— grauer, mit großen offenen Köpfen	—	3	—
Rappsaat, Winter- a 100 Pf. 7 th.	—	2	6
— Sommer- a 100 = 6 =	—	2	6
Sommerrübsen, Harzer, reift früh a 100 = 6 =	—	2	6

Zum Gründüngen.

	th.	gr.	pf.
Spergula maxima, größter Spörgel a 100 Pf. 8 th.	—	3	—
— sativa, großer Spörgel, liefert nach der Roggenernte noch sehr reichliches und schönes Futter a 100 Pf. 6 th.	—	2	6
Lupinen, große weiße a 100 = 8 =	—	3	—
— kleine gelbe a 100 = 10 =	—	4	—

Taback.

	th.	gr.	pf.
Virginischer langblättriger	—	16	—
Amersforter runder dickblättriger	—	16	—

Farbepflanzensamen.

	th.	gr.	pf.
Farbewaid oder falscher Indigo, Isatis tinctoria	—	10	—
Krapp oder Grapp, Rubia tinctorum	—	20	—
Wau, Sommer-, Reseda luteola aestiv.	—	16	—
Ringelblume, orangenfarbige, Calendula officinalis	—	16	—
Saflor, Carthamus tinctorius	1	10	—
Indigo, echter, Indigofera tinctoria à Port. 4 gr.			

6) Officineller Samen.

	th.	gr.	pf.
Achillea millefolium	—	16	—
Anethum Foeniculum a 100 Pf. 12 th.	—	5	—
— graveolens	—	6	—
Angelica Archangelica	—	20	—
Anisum vulgare a 100 Pf. 18 th.	—	6	—
Apium Petroselinum a 100 Pf. 18 th.	—	6	—
Aquilegia vulgaris	2	—	—
Artemisia Absinthium	1	—	—
Carduus Marianus	—	20	—
Carum Carvi a 100 Pf. 10 th.	—	4	—
Centaurea (Card.) benedicta	—	8	—
Cochlearia officinalis	—	20	—
Colchicum autumnale pr. Dutzend 15 gr.			
Coriandrum sativum a 100 Pf. 10 th.	—	4	—
Crocus sativus (Safran Croc.) 100 Zwiebeln 1 th.			
Cucumis officinalis	—	16	—
Datura stramonium	2	—	—
Digitalis purpurea	2	—	—
Hyoscyamus niger	2	—	—
Hyssopus officinalis	—	16	—
Lavendula Spica	—	20	—
Leontodon Taraxacum à Loth 10 gr.			
Melissa officinalis	1	—	—
Momordica Elaterium	2	—	—
Nigella sativa	—	5	—
Origanum Majorana	1	10	—
Paeonia officinalis	5	—	—
Papaver somniferum	2	—	—
Rubia tinctorum	—	20	—
Ruta graveolens	—	10	—
Salvia officinalis	—	10	—
Thymus vulgaris	1	—	—
Trigonella Foenum graecum	—	5	—
Viola tricolor	2	—	—
Verbascum Thapsus	2	—	—

7) Getreide.

	th.	gr.	pf.
Waizen, gelber englischer Prämien-Winterwaizen a 100 Pf. 8 th.	—	3	—
— von hundert Tagen a 100 = 8 =	—	3	—
Roggen, größter Winter- a 100 = 3 =	—	1	—
— Probstey, Winter- a 100 = 4 =	—	1	6
— bester Sommer- a 100 = 4 =	—	1	6
Gerste, engl. Chevalier- a 100 = 5 =	—	2	—
— schottische Annat- a 100 = 5 =	—	2	—
— Hymalaja- a 100 = 5 =	—	2	—
— schwarze a 100 = 5 =	—	2	—
— ägyptischer oder Jerusalems- a 100 = 5 =	—	2	—
Hafer, engl. Hopetown-, vorzüglich schwer a 100 Pf. 5 th.	—	2	—
— — Kartoffel-, desgl. a 100 = 5 =	—	2	—
— Schottischer Berwick-, dgl. a 100 = 5 =	—	2	—
— großer weichhalmig. Fahnen- a 100 = 5 =	—	2	—
— — schwarzer Fahnen- a 100 = 5 =	—	2	—
Buchwaizen, Polygonum fagopyrum 100 Pf. 5 th.	—	2	—
Reis, echter, Oryza sativa à Port. 3 gr.			

Außerdem habe ich noch abzugeben:
50 Sorten Getreide, von jeder eine reichliche Portion, für 3 thl. — sgr.
25 — desgl. für 1 = 20 =

8) Pflanzkartoffeln.

Ein Sortiment von 30 verschiedenen Kartoffeln, von jeder Sorte 4 bis 6 Stück für 1 thl. 10 sg.
von jeder einzelnen Sorte 4 bis 6 Stück für 2 =

9) Gräser-Samen.

Rasen-Grassamen.

	th.	gr.	pf.
Feines engl. immerwährendes Rasen-Raygras, Lolium perenne tenue, von guter Ausdauer und lebhaftem Grün à 100 Pf. 18 th.	—	6	—
Grassamen zu dauernden schönen Rasenplätzen à 100 Pf. 20 th.	—	6	6

Futter-Gräser.

	th.	gr.	pf.
Canariengras, Phalaris canariensis a 100 Pf. 10 th.	—	4	—
Engl. Raygras, Lolium perenne, echt perennirende Sorte a 100 Pf. 14 th.	—	5	—
Fioringras, Agrostis stolonifera a 100 = 10 =	—	4	—
Französ. Raygras, Avena elatior a 100 = 16 =	—	5	6
Honiggras, Holcus lanatus a 100 = 10 =	—	4	—
Knaulgras, Dactylis glomerata a 100 = 18 =	—	6	—
Pimpinelle, Poterium sanguisorba 100 = 16 =	—	5	—
Schafschwingel, Festuca ovina a 100 = 16 =	—	5	6
Timothegras, Phleum pratense a 100 = 12 =	—	4	—
Wiesenfuchsschwanzgras, Alopecurus pratensis a 100 Pf. 18 th.	—	6	—
Wiesenschwingel, Festuca pratensis 100 = 18 =	—	6	—

10) Forst-, Gehölz- und Straucher-Samen.

a) Waldsamen.

	th.	gr.	pf.
Tanne, Weiß-, oder Edeltanne, Pinus abies à 100 Pf. 10 th.	—	4	—
— Fichte od. Rothtanne, Pinus picea 100 Pf. 7 th.	—	3	—
— Lerchen, Pinus Larix à 100 Pf. 36 =	—	12	—
Kiefer oder Föhre, Pinus sylvestris à 100 = 40 =	—	14	—
— Schwarzkiefer, Pinus austriaca 100 = 50 =	—	18	—
— Weymuths-, Pinus strobus à 100 = 120 =	1	10	—
Kiefer, Berg- oder Krummholz, Pinus montana à 100 Pf. 45 th.	—	16	—
— Zirbelnuß, Pinus Cembra à 100 = 36 =	—	12	—
Ahorn, weißer, Acer pseudo platanus 100 = 10 =	—	4	—
— platanenblät., Acer platanoides 100 = 36 =	—	12	—
— Zucker-, Acer sacharinum	1	—	—
Eller oder Erle, gewöhnliche, Alnus glutinosa à 100 Pf. 12 th.	—	5	—
— — — echte weiße oder Nordische Berg-, Alnus incana à 100 Pf. 25 th.	—	10	—
Birke, weiße, Betula alba à 100 = 8 =	—	3	—
Vogelbeere, Sorbus aucuparia à 100 = 16 =	—	6	—
Esche, gewöhnliche, Fraxinus excelsior 100 = 10 =	—	4	—
Akazie, Robinia pseudo acacia à 100 = 30 =	—	10	—
Linde, großblättrige, Tilia europæa	—	10	—
Ulme, oder Rester, Ulmus campestris 100 Pf. 30 th.	—	10	—
Hainbuche, Weißbuche, Carpinus betulus 100 = 12 =	—	5	—
Rothbuche, Fagus sylvatica à 100 = 12 =	—	5	—
Eiche, gewöhnliche, Quercus Robur à 100 = 8 =	—	3	—
Dornbaum, Cratægus coccinea à 100 = 16 =	—	6	—

b) Maulbeer-Samen.

	th.	gr.	pf.
Morus alba, weiße Maulbeere à Loth 3 gr.	2	—	—
— rubra, rothe — do. 3 gr.	2	—	—
— nigra, schwarze — do. 3 gr.	2	—	—
— Morettiana, Morett's do. 3 gr.	5	—	—

c) Obstkerne.

	th.	gr.	pf.
Apfelkerne	—	20	—
Birnkerne	1	25	—
Kirschensteine	—	10	—
Pflaumensteine	—	5	—
Kastanien, echte oder süße	—	10	—
Mispel, große, Mespilus germanica	1	—	—
Quittenkerne, Cydonia vulgaris	2	—	—
Kornelkirsche, Cornus mascula	—	10	—
Stachelbeersamen à Loth 10 gr.			
Johannisbeeren, große rothe do. 10 gr.			
— — weiße do. 10 gr.			
Himbeersamen, große rothe do. 10 gr.			
— — gelbe do. 10 gr.			
Erdbeersamen do. 20 gr.			

d) Gehölz- und Straucher-Samen.

	à Pfd. th.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Acer platanoides, platanenblättriger Ahorn	—	12	1	—
— pseudo platanus, gemeiner Ahorn	—	4	—	6
— sacharinum, Zuckerahorn	1	—	1	4
— striatum, gestreifter Ahorn	2	—	3	—
— tataricum, Tartarischer Ahorn	2	—	3	—
Aesculus rubicunda, dunkelroth blühende Kastanie	1	20	4	6
Amorpha fruticosa, strauchartiger falscher Indigo	4	—	5	—
Aristolochia Sipho, Pfeifenkopf a Prise 2 gr.				
Berberis canadensis, canadische Berberitze	—	20	1	—
— vulgaris, Berberitze	—	10	—	8
Betula alba, weiße Birke a 100 Pf. 8 thlr.	—	3	—	6
Betula alnus, Eller	—	5	—	6
Carpinus Betulus, gemeine Hainbuche	—	5	—	6
Celtis occidentalis, abendländischer Zürbelbaum	1	—	1	4
— orientalis, morgenländischer Zürbelbaum	2	—	3	—
Clematis viticella, Italienische Waldrebe	2	—	3	—
Colutea orientalis, morgenländischer Blasenstrauch	1	10	2	—
Cornus mascula, gelber Hartriegel, Cornelkirsche	—	10	—	8
Cratægus aria, Atlasbaum	—	25	1	2
— coccinea, Amerikanischer Hagedorn	—	6	—	6
— caroliniana, gelbblühender Hagedorn	—	20	1	—
— edulus, mit eßbaren Früchten	1	—	1	4
— lucida, glänzendblättriger	1	—	1	4
— oxyacantha, gemeiner Weißdorn	—	10	—	8
— oxyacantha fl. rubro, rothblühender	1	—	1	4
— — fl. carnea, fleischfarbenblühender	1	—	1	4
— turminalis, gedrungener Hagedorn	—	25	1	2
Cupressus sempervirens, immergr. aufrechte Ceder	1	10	2	—
— thyoides, weiße Ceder	3	—	4	—
Cytisus alpinus, Alpen Bohnenbaum	2	—	3	—
— elongatus, langästiger Bohnenbaum	1	—	1	4
— laburna, gewöhnlicher Bohnenbaum	—	15	1	—
— latifolia, Schottischer Bohnenbaum	—	20	1	—
Evonymus europæus, gemeiner Pfaffenhut	—	20	1	—
— latifolius americ., Amerikan. breitblättriger	1	10	2	—
Fagus sylvatica, Rothbuche	—	5	—	6
Fraxinus cinerea, aschgraue Esche	—	25	1	2
— excelsior, gemeine Esche	—	4	—	6
— americana, größte Amerikanische	—	20	1	—
— pendula, hängende Esche	2	—	3	—
— rotundifolia, rundblättrige Esche	1	—	1	4
Hippophaë rhamnoides, gemeiner Sanddorn	1	—	1	4
Ilex aquifolium, gemeiner Hülsedorn	1	20	2	6
Juniperus bermutiana, berm. Ceder	—	25	1	2
— communis, Wachholder	—	15	1	—
— horizontale, horizontale Ceder	1	—	1	4
— sabina, Sadebaum	—	15	—	10
— suecia, Schwedischer Wachholder	1	10	2	—
— virginiana, rothe Ceder	—	10	—	8
Ligustrum vulgare, Liguster	—	10	—	8
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	1	15	2	6
Mespilus amelanchier, schneeweiße Mispel	1	—	1	4
— pyracantha, immergrüner Hagedorn	2	—	3	—
— sibirica, sibirische Mispel	1	20	2	6
Myrica cerifera, Wachsbaum	1	10	2	—
Pinus abies, Weißtanne	—	4	—	6
— acutissima, amerikanische rothe Pechtanne	2	—	3	—
— balsamea Balsamtanne	4	—	5	—
— canadensis, Hemlockstanne	3	—	4	—
— Cembra, Zirbelbaum	—	12	1	—
— Larix, Lerchenbaum	—	12	1	—
— montana, Krummholzkiefer	—	10	1	—
— picea, Rothtanne	—	3	—	6
— rigida, steife Kiefer, in Zapfen	1	10	2	—
— strobus, Weihmuthsfichte	1	10	2	—
— sylvestris, Kiefer	—	14	1	—
— tæda, Weihrauchsbaum, in Zapfen	1	10	3	—
— tenujuriflora, Tanne mit großen Zapfen	1	10	2	6
Platanus occidentalis, abendländischer Kleiderbaum	1	10	2	—
Prunus virginiana, virginische Vogelkirsche	1	—	1	4
Ptelea trifoliata, Kleebaum	1	10	2	—
Quercus coccinea, Scharlacheiche	1	10	2	—
— rubra, Bluteiche	—	3	—	6
— tinctoria, Färbereiche	2	—	3	—
Ribes sanguineum, blutrothe Johannisbeere	—	—	10	—
Robinia caragana, Sibirische Akazie auch Goldregen	3	—	4	—
— pseudo acacia, gewöhnliche weißblüh. Akazie	—	10	—	8
Sorbus aucuparia, Vogelbeere	—	6	—	6
— domestica, zahme Vogelbeere	—	25	1	2
— hybrida, bastardartige Vogelbeere	—	25	1	2
Staphilea pinnata, gefiederte Pimpernus	1	—	1	4
Taxus baccata, Beeren tragender Taxus	1	—	1	4
— canadensis, baumartiger Taxus	3	—	4	—
Tilia europæa, Linde	—	10	—	8
Thuja occidentalis, Lebensbaum	1	—	1	4
Ulmus campestris, gemeine Rüster	—	10	—	9
Viburnum lantana, wolliger Schneeball	1	—	1	4
— opulus, einfacher Schneeball	1	—	1	4

11) Blumen-Zwiebeln.

	thl.	gr.	pf.
Ranunkeln, deutsche, in vielen Farben, 100 Stück	—	20	—
— holländische, extra schön, 12 Stück	—	5	—
— holländische, extra schön, 100 Stück	1	—	—
— türk. od. brennendrother Turban, 12 St.	—	8	—
— — — — 100 St.	1	20	—
Anemonen, gefüllte, in schönem Rummel, 12 Stück	—	10	—
— — — 100 Stück	2	10	—
Tuberosen-Zwiebeln, gefüllte blühbare, à Stück	—	1	—
— — — — 100 Stück	2	15	—
Ferraria tigridia, Tigerblume oder Pfauenspiegel, 100 Stück 6 thlr., à Stück	—	2	6
Amarillis formosissima. Jacobs-Lilie (große Zwiebel) 100 Stück 8 thlr., à Stück	—	3	—
Gladiolus psittacinus, schön getigerte prachtvolle Schwerdtel, à Stück	—	1	—
— floribundus, prachtblühende Siegwurz à Stück	—	1	6
Oxalis esculenta, à 100 Stück	—	8	—
— tetraphylla, eignen sich zu Einfassungen, à 100 Stück	—	8	—
Oxalis Lasyandra Zucari, a 100 St. 1 th., a St.	—	—	6

12) Verschiedene Pflanzen.

Maulbeerstämme.

	th.	gr.	pf.
Morus alba, 3jährige, 3 bis 4 Fuß hoch, a 100 St.	2	—	—
— — 4jährige, 5 bis 6 Fuß hoch, a 100 St.	3	—	—

Akazienstämme.

	th.	gr.	pf.
Robinia pseudoacazia, 3jährige, a 100 Stück	1	—	—

Spargelpflanzen.

	th.	gr.	pf.
Spargelpflanzen, 1jährige a 100 Stück	—	10	—
— 2jährige a 100	—	15	—

13) Blumensamen.

Erklärung der Zeichen: *M* einjährige oder Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder in Töpfe gesäet und nicht vor Mai in den Garten gepflanzt werden. ♂ zweijährige, oder erst im zweiten Jahre blühende. ♃ perennirende oder ausdauernde Staudengewächse. Die nicht Bezeichneten sind einjährige Blumen, oder solche, die im ersten Sommer blühen und gleich im Garten ausgesäet werden.

	à Lth. gr.	à Prise gr.	pf.
1 Acacia lophanta, *M* büschelblüthige Acazie	—	3	—
2 Achillea compacta, ♃ zusammenh. Schafsgarbe	—	—	6
3 Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen	2	—	6
4 — flammea, hochrothes	2	—	6
5 — vernalis, ♃ Frühlings-Adonisröschen	2	—	6
6 Ageratum mexicanum fl. coerulea, blaublüh. Ag. (ein sehr niedliches Sommergewächs, blüht bis zum Herbst.)	4	—	6
7 — odoratum, wohlriechender Agerat	4	—	6
8 Agrostemma coelirosa, Himmelsröschen (sehr hübsch zu Einfassungen.)	3	—	6
9 — coronaria, ♂ Vexirnelke	4	—	8
10 — — fl. bicolor, ♂ zweifarbige Vexirnelke	4	—	8
11 Agrostis pulchella, schönes Straußgras, sehr zierl.	8	—	8
12 Amaranthus bicolor, *M* zweifarb. Fuchsschwanz	16	1	—
13 — hypochondriacus, hängender	2	—	6
14 — monstrosus, neuer monstrueuser desgl.	2	—	6
15 — tricolor, *M* dreifarbiger F. (sehr hübsch)	30	2	—
16 Ammobium album, ♃ schön weißbl. Ammob.	3	—	6
17 — alatum, ♃ geflügeltes Ammobium (schöne Immortelle, blüht im ersten Sommer.)	3	—	6
18 Ampherephis intermedia, blaue Kragenblume	30	1	6
19 Anacyclus aureus, goldfarbene Ringblume	4	—	6
20 Anagallis latifolia, schönes blaues Gauchheil	3	—	6
21 Anchusa italica, ♂ Italienische Ochsenzunge	2	—	6
22 Anoda dilleniana, dillenische Anode	2	—	6
23 Anthemis arabica, Arabische goldgelb. Camille	4	—	6
24 — purpurescens, weiß mit purpur	4	—	6
25 Antirrhinum eximeum, ♂ vierfarbig prächtig	6	—	8
26 — majus fl. rubro, ♂ großes rothbl. Löwenm.	2	—	6
27 — maj. bicolor, ♂ schönes großes zweifarb. L.	4	—	6
28 — **majus striatum**, neues großes gestreiftes, in 10 prachtvollen verschiedenen Sorten à Sorte	—	1	—
29 — — — gemischt	12	1	—
30 — montevidense album, ♃ schön weißblüh. L.	4	—	6
31 — montevidense versicolor, ♃ verschiedenbl. L.	4	—	6
32 — speciosum, schönstes Löwenmaul	2	—	6
33 — triphillum, dreiblätteriges	2	—	6
34 Aquilegia atrosanguinea, schwarzrothe Ackelei	4	—	6
35 — canadensis, ♃ canadische Ackelei, sehr hübsch	16	1	—
36 — vulgaris fl. pl., ♃ verschiedenartige gefüllte	4	—	8
37 Argemone albiflora, weißblühender Stachelmohn	—	1	—
38 — grandiflora, großblüh. Stachelmohn	8	—	8
39 — ochroleuca, gelblich weißer	8	—	8
40 — speciosa, prächtiger Stachelmohn	—	1	—
Aster chinensis fl. pl., gefüllte Astern.			
41 A. Feder- oder Röhr-Astern:			
1) dunkelroth, 13) blaßblau, bandirt,			
2) dunkelroth mit weiß, 14) dunkelcarmoisin,			
3) fleischfarben, 15) türkischroth,			
4) dunkelblau, 16) hellblau,			
5) dunkelblau mit weiß, 17) apfelblüthen,			
6) blaßroth, 18) hochrosa,			
7) blaßblau, 19) hochrosa mit weiß,			
8) gelblichweiß, 20) blaßlilla,			
9) fleischfrb., schön geröhrt, 21) rosa, frühblühend,			
10) aschgrau, 22) rein weiß,			
11) dunkelroth, bandirt, 23) weiß mit violett,			
12) dunkelblau, bandirt, 24) carmoisin mit weiß.			
Jede Sorte einzeln mit Namen kostet	10	—	8
42 Das ganze Sortiment in 24 Prisen, jede einzeln mit Namen, à 100 Körner, kostet 15 Gr.			
43 Eine Melange aus obigen 24 Sorten	5	—	6
44 B. Kugel-Astern:			
1) aschgrau, 11) blaßfleischfarben,			
2) carmoisin, 12) weiß mit dunkelrothem Stern,			
3) carmoisinroth mit weiß,			
4) dunkelblau, 13) weiß mit carmoisinrothem Stern,			
5) dunkelblau mit weiß,			
6) fleischfarben, 14) weiß mit blauem Stern,			
7) blaßroth, 15) weiß mit blaßrosa, frühblühend,			
8) indigoblau,			
9) carminroth, 16) weiß mit carmoisin.			
10) rosenroth,			
Jede Sorte einzeln mit Namen kostet	10	—	8
45 Das ganze Sortiment in 16 Prisen, jede einzeln mit Namen, à 100 Körner, kostet 10 Gr.			
46 Eine Melange aus obigen 16 Sorten	5	—	6
47 C. Pyramiden-Astern:			
1) weiß, 16) aschgrau,			
2) dunkelroth, 17) indigoblau,			
3) dunkelroth mit weiß, 18) weiß mit dunkelblauem Stern,			
4) carmoisin, bandirt,			
5) carmoisin mit weiß, 19) dunkelblau, bandirt, großblumig,			
6) violett,			
7) blaßroth, bandirt, 20) blaßgrau,			
8) blaßroth mit weiß, 21) weiß mit carmoisinrothem Stern,			
9) rosa,			
10) rosa mit weiß, 22) dunkelroth mit weiß,			
11) hellblau, 23) carmoisinroth,			
12) lilla, 24) gelblichweiß,			
13) helllilla, 25) dunkelcarmoisin, frühblühend.			
14) hellblau mit weiß,			
15) violett mit weiß,			
Jede Sorte einzeln mit Namen kostet	10	—	8
48 Das ganze Sortiment in 25 Prisen, jede einzeln mit Namen, à 100 Körner, kostet 15 Gr.			
49 Eine Melange aus obigen 25 Sorten kostet	5	—	6
50 D. Kugel-Pyramiden-Astern:			
1) dunkelblau, 9) gelblichweiß,			
2) violett, 10) weiß mit carmoisin,			
3) weiß mit hellblauem Stern, 11) violett mit weiß,			
12) indigoblau,			
4) silberweiß, 13) weiß mit dunkelblauem Stern,			
5) rosa,			
6) aschgrau, 14) weiß mit dunkelblauem Stern.			
7) pfirsichblüthen,			
8) blaßchamo,			
Jede Sorte einzeln mit Namen kostet	12	1	—
51 Das ganze Sortiment in 14 Prisen, jede einzeln mit Namen, à 100 Körner, kostet 12 Gr.			
52 Eine Melange aus obigen 14 Sorten kostet	8	—	8
53 E. Pyramiden-Locken-Astern:			
1) blaßroth, 8) rosa, großblumig,			
2) hellblau mit weiß, 9) hellblau,			
3) violett mit weiß, 10) carmoisin,			
4) dunkelblau, 11) rosa mit weiß,			
5) blaßblau mit weiß, 12) weiß,			
6) dunkelblau mit weiß, 13) carmoisin, großblumig,			
7) violett, 14) carmoisin mit weiß.			
Jede Sorte einzeln mit Namen kostet	10	—	8
54 Das ganze Sortiment in 14 Prisen, jede einzeln mit Namen, à 100 Körner, kostet 8 Gr.			
55 Eine Melange aus obigen 14 Sorten kostet	5	—	6
56 F. Gefüllte Zwerg-Astern:			
1) dunkelroth, 11) hochrosa,			
2) dunkelroth mit weiß, 12) hochrosa mit weiß,			
3) dunkelroth, bandirt, 13) carmoisin,			
4) violett, 14) violett, bandirt,			
5) hellblau mit weiß, 15) rosenroth,			
6) violett mit weiß, 16) carminroth mit weiß,			
7) silberweiß, 17) rosenroth mit weiß,			
8) blaßroth, 18) blaßblau,			
9) fleischfarben, 19) türkischblau,			
10) blaßlilla, 20) carminroth.			
Jede Sorte einzeln mit Namen kostet	12	1	—
57 Das ganze Sortiment in 20 Prisen, jede einzeln mit Namen, à 100 Körner, kostet 18 Gr.			
58 Eine Melange aus obigen 20 Sorten kostet	8	—	8
59 Ein Sortiment von sämmtlichen Astern, A. B. C. D. E. F. aus 113 Sorten bestehend, von jeder Sorte eine Prise zu 100 Körn., kostet 2 Thl. 10 Gr.			
60 Aster alpinus ♃ schön blüh. Aster, sehr hübsch	4	—	6
61 — tenellus, kleiner zarter blauer Aster	4	—	6
62 Astragalus galegiformis, ♃ Kanarienvogelbl.	2	—	6
63 — sulcatus, gefurchter Tragant	5	—	8
64 Athanasia annua, jährige Athanasie	3	—	6
65 Bartonia aurea, goldfarbene Bartonie	16	1	—
66 Beta cicla brasiliensis, ♂ schöner Mangold mit goldfarb., weiß. u. roth., schön geadert. Blättern	1	—	6
67 — cicla brasiliensis aurea, schöner Mangold mit goldgelbem Blattstiele	1	—	6
68 — c. bras. coccinea, „ scharlachrothem „	1	—	6
69 — c. bras. carmoisina, „ carmoisinroth. „	1	—	6
70 — c. bras. alba, „ silberweißem „	1	—	6
Vorstehende 5 Sorten Mang. eignen sich sowohl für den Topf, als für den Garten; ihre prachtvollen Blätter imponiren sehr.			
71 Blitum capitatum, Erdbeerenspinat	2	—	6
72 — polymorfum, dunkelrother Erdbeeren-Spinat	4	—	8
73 Borago officinalis fl. albo, weißblüh. Borretsch	2	—	6
74 — offic. fl. coeruleo, blaublühender „	2	—	6

	à Lth. gr.	à Prise gr.	pf.
75 Brachycome iberidifolia, iberisblättriger Kurzschopf, neue prachtvolle Pflanze in vielen Nüancen	30	1	6
76 — iberidifolia fl. albo, *M* iberisblättriger weißer Kurzschopf	—	2	—
77 — iberidifolia fl. lillacina, *M* iberisblättriger lillafarbener Kurzschopf	—	2	—
78 Brassica oleracea, Kohl mit weißbunten Blättern	6	—	8
79 — Kohl mit rosabunten Blättern	6	—	8
80 Briza gracilis, zierliches Zittergras	4	—	8
81 — maxima, großes Zittergras	2	—	6
82 — minor, niedliches kleines „	3	—	8
83 Browallia elata fl. albo, weiße Browallie	—	1	—
84 — elat. fl. coeruleo, blaue Browallie	—	1	—
85 Brunella grandiflora ♃ großblühende Brunelle	—	—	6
86 Buphthalmum grandiflorum, ♃ großblühendes Rindsauge	4	—	8
87 Cacalia sonchifolia, rothblühende Pestwurzel	3	—	6
88 — var. aurea, neue goldgelbe Cacalie	4	—	8
89 Calceolaria pinnata, schwefelgelbe Pantoffelbl.	—	1	—
90 — **hybrida**, *M* Pantoffelbl. in vielen S. melirt. (eins der schönsten Gewächse für Topf- und Gartenflor.)	—	5	—
91 Calandrina grandiflora, *M* großblüh. Calandr.	8	1	—
92 — speciosa, *M* schönste Calandrine	8	1	—
93 Calendula hybrida, gr. weißbl. Ringelbl. (hübsch)	3	—	6
94 — luteo, schöne gelbblühende Ringelblume	2	—	6
95 — officinalis fl. pl. gefüllte „	2	—	6
96 — ranunculoides, schöne ranunkelähnlichblüh. „	2	—	6
97 — pluvialis, weiße oder regenanzeigende dergl.	2	—	6
98 Callichroa platyglossa, breitzung. Schönfarbe	3	—	6
99 **Calyxhymenia chinensis**, neue chines.	—	3	—
100 Campanula carpatica, ♃ schöne blaublühende Glockenblume, eignet sich auch zu Einfassungen	—	1	—
101 Campanula Loreyi, Lorey'sche Glockenblume	10	—	8
102 — medium, ♂ große Glockenblume	2	—	6
103 — spatulata, ♂ spatelförmige „	3	—	6
104 — speculum fl. album, weißblüh. Venusspiegel	2	—	6
105 — spec. fl. coeruleum, blaublühender dergl.	2	—	6
106 — speculum grandiflor., großbl. Venusspiegel	4	—	8
107 — spec. fl. ros., rosenrother Venusspiegel	2	—	6
108 — stricta, neue hellblaue	—	1	—
109 Canna indica, ♃ *M* indis. scharlachr. Blumenrohr	10	1	—
110 Capsicum annuum, span. Pfeffer in versch. Sort.	2	—	6
111 — ann. fr. nigro longo, *M* Pfeffer mit langer schwarzer Frucht	—	1	—
112 — — fr. nigr. cordiforme, *M* Pfeffer mit herzförmiger schwarzer Frucht	—	1	—
113 — an. fr. rubro, rother spanisch. Pfeffer	3	—	6
114 — an. nigrum, *M* neuer schwarzer Pfeffer	10	1	—
115 Carduus marianus, bunte Mariendistel	1	—	6
116 Carthamus tinctorius, Saflor	2	—	6
117 Catananche bicolor, zweifarbige Rasselblume	15	1	6
118 — coerulea, blaue Rasselblume	15	1	6
119 — lutea, gelbe Rasselblume (sehr hübsch)	8	—	8
120 Celosia cristata, *M* Hahnenkamm, ausgezeichnet schön, als:			
1) päonienroth, 8) hellcarmoisin,			
2) goldgelb, 9) braunroth,			
3) purpurroth, 10) silberweiß in Rosa schillernd,			
4) zinnoberroth,			
5) rosa, 11) pyramidenförmig,			
6) strohgelb, 12) ährenblüthiger.			
7) feuerfarben,			
Jede Sorte einzeln mit Namen à ½ Loth 4 Gr.	—	1	—
121 Das ganze Sortiment von vorstehenden 12 Sorten mit Namen, von jeder 1 Prise 8 Gr.			
122 Eine Mel. aus diesen 12 S. Hahnenk. gemischt	8	1	—
123 Celosia cristata nana, *M* carmoisinrother prächtiger Zwerghahnenkamm	16	1	—
124 Cenia tubinata, *M* neue gelbblühende Cenie	—	1	—
125 — — var. alba, *M* neue weißblühende „	—	1	6
126 Centaurea americana, *M* große Amerikanische Flockenblume	16	1	—
127 — cyanus div. coul., verschiedenbl. dergl.	2	—	6
128 — depressa, kleine blaue niedliche dergl.	2	—	6
129 — macrocephala, ♃ sehr großköpfige, gelbe Flockenblume (prachtvoll)	4	—	8
130 — moschata fl. albo, bisamduft., weiße dergl.	3	—	6
131 — mosch. fl. coeruleo, „ blaue dergl.	3	—	6
132 — suaveolens, gelbbl., wohlr. Flockenbl. (sehr schön)	8	—	3
133 **Centranthus macrosiphon**, neu und prachtvoll	8	1	—
134 Cerastium perfoliatum, sternförm. Hornkraut	5	—	8
135 Cerinthe asper, rauhe Wachsblume (sehr schön)	4	—	6
136 — major, große (sehr hübsch)	4	—	6
137 — minor, ♂ kleine	4	—	6
138 **Chaenostemma fastigatum**, rosablühender Weidmund	16	1	—
139 — polianthum, hübsch blühender Weidm.	16	1	—
140 — viscosum, neuer klebriger Weidmund	16	1	—
Levkojen, welche als vorzüglich in's Gefüllte schlagend empfohlen werden können.			
Cheiranthus annuus, Sommer-Levkojen.			
141 A. Englische Sommer-Levkojen:			
1) weiß, 17) aschgrau,			
2) fleischfarben, 18) hellaschgrau,			
3) rosa, 19) blaßbraun,			
4) apfelblüthen, 20) dunkelschwarzbraun,			
5) blaßziegelroth, 21) schwarzbraun,			
6) ziegelroth, 22) aschrosa,			
7) carminroth, 23) blaßblau,			
8) dunkelrosa, 24) violett,			
9) carmoisinroth, 25) hellviolett,			
10) dunkelcarmoisinroth, 26) hellroth,			
11) kupferroth, 27) rosenfarben,			
12) leberfarben, 28) blaßfleischfarben,			
13) zimmetbraun, 29) pfirsichblüthen,			
14) metzgerbraun, 30) dunkelmordoré,			
15) rothgrau, 31) dunkelcarminroth,			
16) mohngrau, 32) chamoisgelb.			
Jede Sorte separat, in Töpfen gezogener Same	45	1	6
Desgleichen im Lande gezogener Same	15	1	—
142 Eine Melange aus vorsteh. Sorten, Topfsamen	30	1	3
143 Desgleichen „ „ Landsamen	10	1	—
144 B. Ganz neue großblumige englische Sommer-Levkojen:			
1) dunkelblau, 4) weiß,			
2) rosa, 5) hellblau.			
3) carminroth,			
Jede Sorte separat, in Töpfen gezogener Same	—	3	—
Desgleichen im Lande gezogener Same	—	2	—
145 Eine Melange aus vorsteh. Sorten, Topfsamen	—	2	6
146 Desgleichen „ „ Landsamen	—	1	6
147 C. Englische Sommer-Levkojen mit dem Lackblatt:			
1) weiß, 8) dunkelgrau,			
2) blaßbraun, 9) violett,			
3) ziegelroth, 10) rothbraun,			
4) rosa, 11) schwarzbraun,			
5) carminroth, 12) fleischfarben,			
6) hellmordoré, 13) dunkelcarminroth,			
7) aschgrau, 14) blaßblau.			
Jede Sorte separat, in Töpfen gezogener Same	45	1	6
Desgleichen im Lande gezogener Same	15	1	—
148 Eine Melange aus vorsteh. Sorten, Topfsamen	30	1	3
149 Desgleichen „ „ Landsamen	10	1	—
150 D. Herbst- oder Bastard-Levkojen:			
1) carminroth, 6) kastanienbraun,			
2) ziegelroth, 7) weiß,			
3) violett, 8) dunkelviolett,			
4) fleischfarben, 9) roth,			
5) blaßroth, 10) rothbraun.			
Jede Sorte separat mit Namen	60	2	—
151 Eine Melange aus diesen 10 Sorten gemischt	40	1	6
152 E. Cheiranthus incanus, Winter-Levkojen:			
1) weiß, 5) fleischfarben,			
2) dunkelblau, 6) ziegelroth,			
3) dunkelblau, hochstämmig, 7) mordoré,			
8) roth,			
4) violett, 9) hochroth.			
Jede Sorte separat mit Namen	10	1	3
153 Eine Melange aus diesen 9 Sorten gemischt	8	1	—
154 F. Winter-Levkojen mit Lackblatt:			
1) weiß, 3) roth.			
2) blau,			
Jede Sorte separat mit Namen	30	1	6
155 Eine Melange aus diesen 3 Sorten gemischt	30	1	3

	à Lth. gr.	à Prise gr.	pf.
Levkojen in Sortimenten.			
156 Ein Sort. Engl. Sommer-Levk., von 10 Sorten, in 10 Prisen, à 100 Körner, kostet 12 Gr.			
157 Ein Sort. Engl. Sommer-Levk., von 20 Sorten, in 20 Prisen, à 100 Körner, kostet 22 Gr.			
158 Ein Sort. Engl. Sommer-Levk., von 32 Sorten, in 32 Pris., à 100 Körner, kostet 1 Thlr.			
159 Ein Sort. Engl. Sommer-Levk., von 46 Sort., in 46 Prisen, à 100 Körner, kostet 1 Thlr. 12 Gr.			
160 Ein Sort. Herbst- oder Bastard-Levk., von 5 Sorten, in 5 Prisen, à 100 Körner, 7 Gr.			
161 Ein Sort. Herbst- od. Bastard-Levk., von 10 Sorten in 10 Prisen, à 100 Körner, kostet 12 Gr.			
162 Ein Sortiment Winter-Levkojen, von 6 Sorten, in 6 Prisen, à 100 Körner, kostet 6 Gr.			
163 Ein Sortiment Winter-Levkojen, von 12 Sorten, in 12 Prisen, à 100 Körner, kostet 10 Gr.			
164 Ein Sortiment von sämmtlichen Levkojen, A., B., C., D., E., F., aus 73 Sorten bestehend, von jeder Sorte eine Prise zu 100 Körnern, 2 Thlr. 10 Gr.			
165 Cheiranthus cheiri, ♂ schöner brauner Lack	2	—	6
166 — — fl. pl., ♂ brauner gefüllter Lack	16	1	—
167 — — fl. pl., ♂ ganz vorzügl. großer gefüllter schwarzbrauner Wiener Stangenlack	40	2	—
168 — — fl. pl. ♂ braun gefüllter Zwerg-Lack	—	2	—
169 — — fl. violatia, ♂ ganz vorz. gr. violett. Lack	—	2	—
170 — maritimus fl. albo, weiße Meerstrands-Levk.	4	—	6
171 — mar. fl. coerulea, blaue „ „	4	—	6
172 — tricuspidatus, dreispitzige „ „	—	—	8
173 **Chelone barbata**, *M* bärtige Schildblume, sehr schön	12	1	—
174 Chrysanthemum carinatum, prachtv. Wucherbl.	4	—	6
175 — car. fl. luteo, gelbe schöne dergl.	4	—	6
176 — coronar. fl. pl. albo, gefüllte weißblühend	2	—	6
177 — cor. fl. pl. luteo, gefüllte gelbblühend	2	—	6
178 — discoid., scheibenartige Wucherblume	2	—	6
179 — montanum, ♃ Gebirgs-Wucherblume	2	—	6
180 **Chrysostemma calendulacea**, ringelblumenartiger Goldkranz	12	1	—
181 — **hypochondriaca**, hängender Goldkr.	—	1	—
182 Chrysurus cynosuroides, kleines niedlich. Gras	—	1	—
183 **Cineraria hybrida**, *M* in vielen Prachtsorten (schöne Topfpflanze)	—	3	—
184 Clarkia elegans, *M* elegante Clarkie, (sehr schön)	3	—	6
185 — eleg. carnea, *M* fleischfarbenblühende zierliche Clarkie, (sehr schön)	3	—	6
186 — **neriiflora fl. pl. carnea**, gefüllte oleanderbl.	—	2	—
187 — — **rosea**, gef. oleanderbl. rosenrothe	12	1	6
188 — pulchella, *M* schöne Clarkie	4	—	6
189 — pulch. fl. albo, *M* weißblüh. schöne Clarkie (Die Clarkien gehören zu den schönsten Sommerblumen und machen sich auch als Topfpflanzen sehr gut.)	4	—	6
190 Cleome speciosa, *M* dorniger Pillenbaum	—	1	—
191 — **speciosissima**, *M* schönster „	—	2	—
192 Clintonia elegans, zierliche Clintonie	—	2	—
193 — pulchella, schöne Clintonie	—	3	—
194 Cobaea scandens, *M* klimmende Cobäa, auch fürs Freie zur Bekleidung	40	1	3
195 Collinsia grandiflora, schöne großbl. Collinsie	3	—	6
196 — grand. bicolor, neue schöne zweifarb. dergl.	4	—	6
197 Collomia coccinea, schöne hochrothe Collomie	3	—	6
198 — grandiflora, großblühende „	3	—	6
199 Commelina coelestis, ♃ himmlische Commeline	6	—	8
200 Convolvulus bicolor fl. albo, zweifarb. Winde	2	—	6
201 — elongatus, langwachsende	2	—	6
202 — tricolor, dreifarbige „	2	—	6
203 — — mit blaßblauen Blumen	3	—	6
204 — — nova speciosa, niedrige Winde mit ganz dunkelblauen Blumen	10	1	—
205 — — **striata**, gestreifte Winde	10	1	—
206 Coreopsis auriculata, ohrförmige Wanzenbl.	2	—	6
207 — Atkinsonii, ♃ vielblumige gelbe „	4	—	8
208 — Drummondi, neu und prachtvoll „	3	—	8
209 — tinctoria, schöne, färbende „	2	—	6
210 — tinctoria nigra speciosa, neue ganz schwarzbraune Wanzenblume	4	—	8
211 — — atrosanguinea, braunrothe „	4	—	8
212 Cosmanthus fimbriatus, gefranzte Schmuckblume	8	—	8
213 Cosmea bipinnata, doppelt gefiederte Cosmea	4	—	6
214 — lutea, gelbe Cosmee	4	—	6
215 — **purpurea**, *M* echte purpurrothe	—	2	—
216 **Cosmidium filiforme**, *M* ganz neu und prachtvoll	—	2	—
217 Cotula aurea, goldgelbe Laugenblume (sehr hübsch zu Einfassungen.)	3	—	6
218 — coronopifolia, krähenfußblättr. Laugenblume (niedlich, klein, zu Einfassungen.)	6	—	8
219 Coyx lacryma, Hiobsthräne	10	—	8
220 Crepis alba, weißer Pippau oder Christusauge	2	—	6
221 — barbata, bärtiger „	2	—	6
222 — Drummondii, Drummond's prächtiger Pipau oder Christusauge	4	—	6
223 — rubra, rother „	2	—	6
224 Cucumis, *M* ganz lange grüne Schlangen-Gurke, 3 bis 4 Fuß lang (Trichosanthes colabrina)	—	1	—
225 Cucumis amarissimus *M* Ziergurke	16	1	—
226 — anguineus *M* Melonen-Schlangengurke	16	1	—
227 — dudaim *M* wohlriechende Gurke	16	1	—
228 — medulliferus *M* prächtige Ziergurke	16	1	—
229 Cucurbita, Zier-Kürbisse.			
1) Pomeranzen-Kürbiß, 15) kantirter Warzen-Kürbiß,			
2) Herkuleskeule,			
3) Wachsfleisch-Kürbiß, 16) Engl. Schmeer-Kürbiß zum Speisen,			
4) Füllkürbiß,			
5) Flaschen-Kürbiß, 17) Schlangen-Kürbiß, oft 4 bis 5 Fuß lang,			
6) allergrößter gestreifter Centner-Kürbiß, 18) Wiedehorn-Kürbiß,			
7) glatter Centner-Kürb., 19) Bischofsmütze,			
8) großer Birn-Kürbiß, 20) Eier-Kürbiß,			
9) langer grüner Kürbiß aus der Barbarei, 21) gelber Glocken-Kürbiß,			
22) echter Amerik. Feldflaschen-Kürbiß,			
10) Apfel-Kürbiß,			
11) ganz kleiner grüngestreifter Apfel-Kürbiß, 23) graugrüner Walzen-Kürbiß,			
12) Türkenbund, 24) Apfelsinen-Kürbiß,			
13) grüner Warzen-Kürb., 25) blaßgelber Zwiebel-Kürbiß.			
14) gelber Warzen-Kürbiß,			
Jede Sorte einzeln mit Namen kostet à Lth. 3 bis	4	—	6
230 Das Sortiment von vorstehenden 25 Kürbißarten in 25 Prisen, jede separat mit Namen, kostet 12 Gr.			
231 Ein Sortiment von 12 Sorten, jede Sorte einzeln in 12 Prisen, mit Namen, kostet 6 Gr.			
232 Eine Melange aus obigen 25 Sorten gemischt	2	—	6
233 Cucurbita dipsacus, *M* Weberkarden-Kürbiß	16	1	—
234 — grossularia, *M* Stachelbeer-Kürbiß	16	1	—
235 **Cuphea platycentra**, *M* hochrothe Cuph.	—	4	—
236 — **purpurea**, *M* in schönen Nüancen	—	3	—
237 — **strigulosa**, *M* neue Cuphea	—	2	—
238 — silenoides, prächtige „	30	1	—
239 — viscosissima, sehr klebrige Cuphea (erstere drei Sorten Cuphea machen sich besonders als Topfpflanzen sehr hübsch.)	8	—	8
240 Cynoglossum linifolium, weißes Vergißmeinn.	2	—	6
241 Datura ceraticaule, *M* sehr großblühender wohlriechender Stechapfel, prachtvoll	8	—	8
242 — fastuosa fl. pl. albo, *M* gef. weiß. Stechapfel	30	2	—
243 — fast. fl. pl. violatio, *M* gef. viol. „	20	2	—
244 — giganthea, Riesen-Stechapfel	2	—	6
245 — Metel, weißer Stechapfel	2	—	6
246 — Tatula, blauer „	2	—	6
Delphinium, Rittersporn.			
247 A. Delphinium Ajacis nanum fl. pl., niedrige gefüllte Rittersporn:			
1) aschgrau, 8) blaßblau,			
2) weiß, 9) milchweiß,			
3) fleischfarben, 10) blaßbraun,			
4) dunkelblau, 11) blaßrosa,			
5) hellaschgrau, 12) dunkelfleischfarben,			
6) kupferroth, 13) hellbraun.			
7) ziegelroth,			
Jede Sorte einzeln mit Namen kostet	2	—	6
248 Das ganze Sortiment in 13 Prisen, jede einzelne mit Namen kostet 6 Gr.			
249 Eine Melange aus diesen 13 Sorten gemischt à Pfd. 20 Gr.	1	—	6
250 B. Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hohe gefüllte Rittersporn:			
1) ziegelroth, 3) dunkelblau,			
2) hellaschgrau, 4) aschgrau,			

	à Lth. gr.	à Prise gr.	pf.
5) weiß, 7) blaßlilla,			
6) violett, 8) blaßbraun.			
Jede Sorte einzeln mit Namen kostet	2	—	6
251 Das ganze Sortiment in 8 Prisen, jede einzeln mit Namen kostet 4 Gr.			
252 Eine Melange aus diesen 8 Sorten gemischt, à Pfd. 20 Gr.	1	—	6
253 Delphinium bicolor, ♃ zweifarb. Rittersporn (sehr schön und blühe schon im ersten Sommer.)	3	—	6
254 — elatum, ♃ hoher Rittersporn	3	—	6
255 — grandiflora chinensis, ♃ großblühender chinesischer Rittersporn	3	—	6
256 Dianthus barbatus, ♃ Bartnelke in d. schön. Farb.	2	—	6
257 — — splendens, ♃ leuchtende Bartnelke	2	—	6
258 — chinensis, ♃ Chineser Nelken	8	—	8
259 — chin. fl. pl., ♃ gefüllte Chineser Nelken	12	1	—
260 — chin. fl. pl. albo, ♃ gefüllte weißbl. chines.	12	1	—
261 — **chin. fl. atropurpurea pl.**, gefüllte purpurrothe	12	1	—
262 — — **nana fl. pl.**, ganz neue gefüllte Zwerg	—	1	6
263 — — **imperiales fl. pl.**, neue großblühende gefüllte Kaiser-Nelke	20	1	6
264 — caryophyllus, ♃ gewöhnliche Landnelken	4	—	8
265 — caryoph. fl. pl., ♃ extra gefüllte „	30	2	—
266 — caryoph. fl. pl., ♃ Topf-Chor-Nelken, die 100 Körner 12 Gr.			
267 — caryoph. fl. pl., ♃ Samen von den ersten Rangblumen, die 100 Körner 15 Gr.			
268 — plumarius fl. pl. ♃ gefüllte Federnelke	—	1	—
269 Digitalis ferruginea, ♃ rostfarb. Fingerhut	4	—	8
270 — purpurea, ♂ rother „	4	—	8
271 — purp. fl. albo, ♂ weißer Fingerhut	4	—	8
272 Dolichos Lablab, ägyptische Fasel	3	—	6
273 Dracocephalum moldavicum fl. albo, weißblühender Drachenkopf	2	—	6
274 — moldav. fl. coerulea, blaublühender dergl.	2	—	6
275 Eccremocarpus scaber (Calampelis scaber) ♃ Schönrebe, eine prachtvolle Klimmpflanze mit herrlichen hochrothen Blumenbüscheln	16	1	—
276 Echium creticum, rothblühender Natterkopf	4	—	6
277 Elichrysum bracteatum auranticum, goldgelbe Strohblume	4	—	6
278 — bracteatum fl. albo, weiße Strohblume	3	—	6
279 — fulgidum, glänzend goldgelbe Strohblume	3	—	6
280 — — fl. albo, glänz. weißblühende Strohbl.	3	—	6
281 — macranthum, großblumige weiße Strohbl.	6	—	8
282 — — fl. ferrugineo, rostfarbige Strohblume	10	1	—
283 — — fl. roseo, großblumige rosenrothe Strohb.	10	1	—
284 — — — compacta, rosenrothe gefüllte St.	10	1	—
285 — — sulphureo, schwefelgelbe Strohblume	6	—	8
286 — robustum, starke schneeweiße St.	—	1	—
287 — robustum var. sulphureo, schwefelgelbe „	10	1	—
288 — von allen Sorten Strohbl. melirt	2	—	6
289 Erodium gruinum, candischer Reiherschnabel, ein natürlicher Hygrometer, indem das mit der Fahne versehene Samenkorn 24 bis 48 Stunden vorher die Aenderung des Wetters durch Auf- und Abringeln der Fahne anzeigt	4	—	8
290 Erysimum Perowskianum, orangenbl. Hederich (schöne Rabatten-Zierpflanze.)	3	—	6
291 Escholtzia californica, schöne Eschscholtzie, mit orangefarb. Blüthen	6	—	8
292 — crocea, safranfarb. Eschs., ausgezeichn. schön	6	—	8
293 Eucharidium grandiflorum, neue großblumige Eucharidie, sehr blüthenreich	6	—	8
294 **Eucnoide bartonioides**, *M* neue sehr schöne Topfpflanze	—	2	—
295 Eutoca viscida, prachtv. Eutoca, bes. schön blau	10	—	8
296 — Wrangeliana, Wrangelische E., sehr hübsch	4	—	6
297 Fumaria glauca, *M* graugrüner Erdrauch	4	—	8
298 Galardia aristata, ♂ borstige Galardie	4	—	8
299 — bicolor, ♂ ganz neue bunte Galardie, prachtv.	4	—	8
300 — picta, ♂ ausgezeichnet schöne Galardie	16	1	—
301 **Galcaria tomentosa**, neuer Klee vom Cap	—	1	6
302 Galega persica, ♃ persischer Geißklee	3	—	6
303 Galinsoga triloba, dreilappige Galinsoge	2	—	6
304 Georgina glabrata, glatte Georgine	—	1	—
305 — variabilis, fl. pl., ♃ gefüllte Georginen	30	2	—
306 — nana fl. pl., ♃ ganz niedrige gef. Georgin.	30	2	—
307 Geum coccineum, ♃ scharlachrothe Nelkenwurz	8	—	8
308 Gilia achillaefolia, schafsgarbenblättrige Gilie	4	—	6
309 — capitata, kopff. Gilie, schönes Sommergewächs	2	—	6
310 — cap. fl. albo, kopfförmige weißblüh. Gilie	2	—	6
311 — laciniata, geschlitztblättrige Gilie	2	—	6
312 — tricolor, dreifarbige Gilie, sehr niedlich	4	—	6
313 — tricolor, fl. rosea, rosenrothe	4	—	6
314 — — splendens, leuchtende Gilie, schön	6	—	8
315 Gladiolus floribundus ♃ reichbl. Siegwurz	4	—	6
316 — psittacinus ♃ schön getieg. Schwertel	4	—	6
317 Glaucium phoeniceum, scharlachr. Hornmohn	3	—	6
318 — luteum, gelber Hornmohn	3	—	6
319 Gnaphalium foetidum, *M* starkriech. Ruhrkraut	16	1	—
320 Godetia rubicunda, röthliche Nachtkerze	8	1	—
321 — venosa, rothgeaderte Nachtkerze	8	1	—
322 Gomphrena decumbens, *M* lieg. Immortelle	6	—	8
323 — globosa alba, *M* weißblüh. Immortelle	8	—	8
324 — glob. carnea, *M* fleischfarbenblühend. dgl.	8	—	8
325 — glob. rubra, *M* rothblühender dergl.	8	—	8
326 — glob., fl. variegata *M* bunter Kugel-Amar.	8	—	8
327 **Gramanthes gentianoides**, *M* neue Crassulacee, ziegelroth mit goldgelb, sehr nett	—	3	—
328 Grindelia incisa ♃ eingeschnittene Grindelie	4	—	6
329 Gypsophila elegans, schönes Gypskraut, eignet sich vorzüglich zu Einfassungen	2	—	6
330 Hebenstreitia aurea, goldfarbene Hebenstreitie	8	—	8
331 Hedysarum coron. fl. alba, ♃ weißbl. Kronenklee	4	—	6
332 — coron. fl. rubra, ♃ rothblühender „	3	—	6
333 Helenium Douglasii, Douglasen's Helenie	6	—	6
334 Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenrose	4	—	6
335 — ann. maximus, große Riesensonnenrose, wird 10 bis 15 Fuß hoch	6	—	8
336 — ann. pyramidalis, neue Pyramiden-Sonnenr.	4	—	6
337 — nanus, niedrige Sonnenrosen	4	—	6
338 — tenticularis, kleine vielblüthige dergl.	2	—	6
339 Helianthemum mutabilis, ♃ veränderlicher Heideschmuck (sehr hübsch)	—	1	—
340 **Heliophylla araboides**, azurblaue Sonnenwende, neu	—	1	—
341 — **pillosa**, behaarte	—	1	—
342 — **trifida**, neue dreitheilige	—	1	—
343 Hemimeris urticifolia, ♃ nesselblät. Halbblume	—	—	6
344 Heraclenm giganteum, ♃ Riesen-Heilkraut,	—	—	6
345 Hesperis matronalis, ♂ blaublüh. Nachtviole	4	3	6
346 — tristis, ♂ wohlriechende Nachtviole	4	—	6
347 Hibiscus africanus, Afrikan. Stunden-Eibisch	4	—	6
348 — calizureus, neuer großblühender Stunden-Eibisch, prachtvoll	—	1	—
349 — Humboldtii, Humboldt's Stunden-Eibisch	4	—	6
350 — Manihot, großer schwefelgelber „	4	—	6
351 — Moschentos, blattstielblüth., grßbl. à Korn 6 pf.	—	2	—
352 — Richardsonii, Richardson's Stunden-Eib.	4	—	6
353 — Trionum, Stunden-Eibisch	4	—	6
354 Hieracium aurantiacum ♃ goldgelbes Habichtskraut	—	—	6
355 Hymenoxis californica, californische Hymenoxis, schön zu Einfassungen	8	—	8
356 Iberis amara, weiße Schleifenblume	2	—	6
357 — lagascana, niedrige sehr hübsche Schleifenb.	2	—	6
358 — lusitanica, große weißblühende Schleifenbl.	2	—	6
359 — odorata, wohlriechende Schleifenblume	2	—	6
360 — superba, prächtige große purpurfarbene „	10	1	—
361 — umbellata, rothdoldige Schleifenblume (vorstehende Schleifenblumen eignen sich sehr gut zu Einfassungen der Rabatten.)	8	—	8
362 Impatiens Balsamina fl. pl. *M*, gefüllte Balsaminen:			
1) weiß, 12) rothbraun,			
2) blaßblau, 13) weiß mit Kupferstrichen,			
3) fleischfarben,			
4) granatroth, 14) weiß mit hellblau,			
5) dunkelcarmoisin, 15) hellaschgrau mit roth,			
6) kupferroth, 16) hellaschgrau,			
7) granatroth mit weiß, 17) rosenfarben,			
8) dunkelroth mit weiß und violett, 18) hellroth,			
19) fleischfarben mit scharlachroth,			
9) violett,			
10) ziegelroth, 20) blaßrosa.			
11) pfirsichblüthen,			
Jede Sorte einzeln mit Namen kostet	30	1	6
363 Ein Sortiment von vorstehenden 20 Sorten, à 10 Körner mit Namen, kostet 8 Gr.			
364 Ein Sortiment von 10 Sorten, à 10 Körner, kostet 5 Gr.			
365 Eine Melange aus obigen 20 Sorten gemischt	16	1	—

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Prise gr.	à Prise pf.
366	**Gefüllte Zwerg-Balsaminen.**			
	1) scharlachroth, 8) dreifarbige,			
	2) scharlachroth mit weiß, 9) fleischfarben,			
	3) lilla mit weiß, 10) purpurroth,			
	4) kupferfarben, 11) carmoisinroth (Camelien),			
	5) weiß mit carmoisin,			
	6) violett, 12) scharlachroth (Camelien),			
	7) weiß,			
	Jede einzelne Sorte mit Namen kostet	—	2	—
367	Ein Sortim. von vorstehenden 12 Sorten à 10 Körner m. N. kostet 12 Gr.			
368	Eine Melange, aus obigen 12 Sorten gemischt	20	1	6
369	**Gefüllte Rosen-Balsaminen.**			
	1) blaßrosa, 4) granatroth,			
	2) blaßroth mit weiß gestreift, 5) kupferroth,			
	3) carmoisinroth, 6) lillafarben.			
	Jede Sorte einzeln mit Namen kostet	30	1	6
370	Ein Sortiment von vorstehenden 6 Sorten à 10 Körner m. N. kostet 6 Gr.			
371	Eine Melange, aus obigen 6 Sorten gemischt	16	1	6
372	**Gefüllte Camellien- oder weißgeflammte Balsaminen.**			
	1) carminroth, 6) scharlachroth,			
	2) dunkellilla, 7) ziegelroth,			
	3) purpurroth, 8) blau,			
	4) kupferfarben, 9) blaßlilla,			
	5) fleischfarben, 10) dunkelroth.			
	Jede Farbe einzeln mit Namen kostet	30	1	6
373	Ein Sortiment von vorstehenden 10 Sorten à 10 Körner m. N. kostet 10 Gr.			
374	Eine Melange, aus obigen 10 Sorten gemischt	16	1	6
375	Imp. M Balsam. einfache, in verschied. Farben	4	—	6
376	— glandulígera, M Riesen-Balsam., 8 — 10 F. hoch mit kupferrothen einfach. Blüthen	8	—	6
377	Ipomoea alba, weiße Trichterwinde	3	—	6
378	— coccinea, M hochrothe	12	1	—
379	— formosa, reichblüh. schöne Trichterwinde	8	—	6
380	— Nil, prächtige himmelblaue Trichterwinde	10	1	—
381	— Quamoclit, M dunkelrothe gefiederte Tricht.	30	2	—
382	— rosea, rosenrothe Trichterwinde	3	—	6
383	— rubra azurea, prachtvolle Trichterwinde	3	—	6
384	— striata, gestreifte Trichterwinde	3	—	6
385	— superba, prächtige	3	—	6
386	— variegata kermesina, neue prachtvolle carmoisinrothe	—	1	6
387	— **violatia vera**, neue sehr großblühende azurblaue à Korn 1 fgr.	—	5	—
388	— violacea, dunkelviolette Trichterwinde	3	—	6
389	— versicolor, verschiedenfarbige	3	—	6
390	**Ipomopsis elegans**, M elegante Ipom.	40	2	—
391	— **fl. lutea**, M gelbe Ipomopsis, neu	40	2	—
392	— **superba grandiflora**, M schönste großblühende	—	3	—
393	**Isotoma axillaris**, M winkelständ. Isotoma	30	1	6
394	Kaulfussia amelloides, amellenartige Kaulf.	8	—	8
395	Knautia hybrida, neue rosafarbene	—	1	6
396	Lagurus ovatus, eiförmiges, sehr zierl. Gras	—	1	—
397	Lasthenia californica, M neue Lasthenie	3	—	6
398	— glabrata, neue glatte Lasthenie	3	—	6
399	Lathyrus articulatus, gegliederte Wicke	2	—	6
400	— latifolius, breitblättrige Wicke	4	—	6
401	— odoratus, wohlr. Wicke in allen F., à Pf. 16 gr.	1	—	6
402	— wohlriechende rothe Wicke	1	—	6
403	— wohlriechende weiße Wicke	1	—	6
404	— wohlriechende rothbunte Wicke	1	—	6
405	— wohlriech. purpurrothe Wicke	1	—	6
406	— wohlriechende Wicke, schwarz-purpur	1	—	6
407	— wohlr. Wicke, schwarz-purpur mit blau	1	—	6
408	— wohlr. Wicke, roth mit weißen Streifen	1	—	6
409	— dunkelrothe Wicke	1	—	6
410	— striatus, gestreifte wohlriech. Wicke	1	—	6
411	— perennis, ♃ perennirende Wicke	4	—	8
412	Lavatera arborea, ♂ baumartige Malve	3	—	8
413	— crispata, gekräus'te Pappelrose	2	—	6
414	— trimestris fl. albo, weiße Sommer-Pappelr.	2	—	6
415	— trim. fl. rubro, rothe dergl.	2	—	6
416	Leptosiphon androsaceus, phlorähnl. Dünnröhre	8	—	8
417	— densiflorus, dichtblüh. Dünnröhre, sehr hübsch	8	—	8
418	— fl. alba, weiße Dünnröhre	—	1	—
419	Leuchaeria senecioides, niedl. gelb. weißblüh.	—	1	—
420	Limnanthus Douglasii, M neu. fl. wohl. Sumpfbl.	10	—	8
421	— grandiflora, großblüh. Sumpfbl.	10	—	8
422	Linaria purpurea, M ♃ schön und neu	—	2	—
423	— tristis M traurige Leinkraut	3	—	6
424	— tryphylla, dreiblättriges Löwenmaul	3	—	6
425	— versicolor, bunter Frauenflachs	3	—	8
426	Linum album, weißer Flachs	3	—	6
427	— perennis grandifl., ♃ großb. perennir. Flachs	3	—	6
428	Loasa tricolor, M dreifarbige Loase	8	1	—
429	— lateritia, M schöne orangenfarbige Loase	8	1	—
430	Lobelia campanulata, ♂ glockenartige Lobelie	8	1	—
431	— cuneifolia, M sehr schöne Lobelie, besonders als Topfpflanze	—	2	—
432	— erinoides fl. bicolor, M zweifarbige	—	1	6
433	— fl. rosea, M rosafarbene	—	1	6
434	— **heterophylla major**, M neue sehr schöne großblumige	30	2	—
435	— ramosa M ästige, sehr schöne Lobelie	20	1	—
436	— — fl. rosea, M ästige rosenrothe	—	5	—
437	— syphilitica, ♃ blaublühende	—	—	6
438	Lophospermum scandens, M rankendes Kammsamenpflanze (eine kletternde prächtige Rankpflanze)	—	1	—
439	Lotus jacobaeus, M schwarzblühender Schotenklee, sehr hübsch	16	1	—
440	Lunaria biennis, ♂ Mond-Viole	2	—	6
441	Lupinus albus, weiße Lupine	1	—	6
442	— bicolor, zweifarbige Lupine	4	—	6
443	— Cruikschanksii, Cruickschanks-L. (5 Fuß h.)	4	—	6
444	— guatemalensis, ganz neue ausgezeichnete	—	3	—
445	— **Hartwegii**, prächtige	10	—	8
446	— hirsutus, große zottige blaue Lupine	1	—	6
447	— hirsutus, große zottige rothe Lupine	1	—	6
448	— lepidus, hübsche Lupine, ♃ neu	2	—	6
449	— linifolius, flachsblättrige Lupine	2	—	6
450	— luteus, gelbe wohlriechende	2	—	6
451	— leucantha, gelbe wohlr. Lupine mit weißem S.	2	—	6
452	— Marschallianus, ♃ Marschall'sche Lupine	4	—	8
453	— Milleri, ♃ Miller's schöne Lupine	4	—	8
454	— Moritzianus, neue prächtige	8	1	—
455	— nanus, ganz niedrige prächtige Lupine	8	1	—
456	— pumila, schwefelgelbe wohlriechende Lupine	3	—	6
457	— micrantha, kleinblumige Lupine	3	—	6
458	— mutabilis, veränderliche Lupine (sehr schön)	4	—	6
459	— polyphyllus, ♃ neue ausgeschweifte	4	—	8
460	— pulchellus, ♃ schöne Lupine	4	—	8
461	— tomentosus, ♃ wollige	4	—	8
462	— variegatus, ♃ bunte	4	—	8
463	Lupinus polyphyllus, ein Sort. in 25 Srt., jede separat mit Namen, à ¼ Loth 1 th. 15 gr.			
464	do. do. ein Sortiment in 25 Sorten, jede separat mit Namen, à Prise 10 gr.			
465	Lychnis chalcedonia fl. carn., ♃ fleischfarb. L.	2	—	6
466	— ch. fl. rubro, ♃ rothes L. od. brennende Liebe	3	—	6
467	— **fulgens**, ♃ leuchtende Lychnis	30	1	6
468	— sylvestris, rosenrothes Lychnis	3	—	6
469	Madia elegans, schöne Madie (prachtvoll)	3	—	6
470	Malope grandiflora, großblühende Malope	4	—	6
471	— grandiflora fl. alba, große schön weißbl. M.	4	—	6
472	— trifida, dreitheilige schöne Malope	2	—	6

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Prise gr.	à Prise pf.
473	**Malva fl. pl. ♃, gef. Garten-Malven:**			
	1) chamoisfarben, 14) strohgelb,			
	2) kupferroth, 15) braunroth,			
	3) blaßfleischfarben, 16) lilla,			
	4) carmoisin, 17) kupferfarben,			
	5) rothgelb, 18) dunkelbraun mit violett,			
	6) fleischfarben mit weiß, 19) pfirsichblüthen,			
	7) weiß mit gelb, 20) roth mit weiß,			
	8) blaßrosa, 21) schwefelgelb,			
	9) scharlachroth, 22) dunkelbraun,			
	10) blaßbraun, 23) ziegelroth,			
	11) goldfarben, 24) violettbraun,			
	12) fleischfarben, 25) blaßroth.			
	13) schwarz,			
	Jede Sorte einzeln kostet	4	—	6
474	Das ganze Sortiment, in 25 Prisen, jede Sorte einzeln, mit Namen, kostet 12 Gr.			
475	Das Sortiment in 12 Sorten, von jeder Sorte eine Prise, kostet 6 Gr.			
476	Eine Melange aus obigen 25 Sorten gemischt	3	—	6
477	Malva mauritiana, mauritische Malve	3	—	6
478	— miniata ♂ sehr schöne äußerst zierliche Malve mit kleinen dunkelorange Blüthen, blüht den ganzen Sommer hindurch	8	—	8
479	— Morenii, Morenische	—	1	—
480	— moschata, moschusriechende weißblühende	8	1	—
481	Manulea violacea, violette Handblume	6	—	8
482	**Martynia formosa**, M rothblühender Elephanten-Rüssel	—	2	—
483	— **lutea**, M gelbblühender Elephanten-Rüssel	16	1	—
484	— proboscidia, M Elephantenrüssel	10	—	8
485	Matricaria capensis, ♃ capisch. Mutterkraut	8	—	8
486	Maurandia anthirrhiniflora, M löwenmaulartige schön blühende Maurandie	16	1	—
487	— Barclayana, M Barclays schöne klimmende M.	—	1	—
488	— **purpurea grandiflora**, M großbl. ganz dunkle	—	2	—
289	— semperflorens, M immerblühende dergl.	16	1	6
490	Medicago intertexta, eigentlicher Igelklee	4	—	8
491	Melilotus coeruleus, blaublühender Steinklee	2	—	6
492	Mesembryanthemum capitatum, M kopfförmige Zaserblume	—	1	—
493	— crystallinum, M eisartige Zaserblume oder Eiskraut	30	1	6
494	— glabrum, M röthlich-violette	—	1	—
495	— pomeradinum, M gelbblühende Zaserblume	—	2	—
496	— tricolor, M dreifarbige Zaserblume	30	1	6
497	Mimosa pudica, M empfindliche Sinnpflanze, oder Rührmichnichtan, das Korn 4 Pf.	30	3	—
498	Mimulus cardinalis, M Cardinals-Gaukler oder Affenblume, scharlachroth, sehr prachtvoll	15	1	—
499	Mimulus Gromii ♃ prächtige Gauklerblume	—	1	—
500	— luteus, ♃ große gelbe Gauklerblume	4	—	6
501	— moschatus, ♃ Moschus-Gauklerblume	—	2	—
502	— quinquevulnerus, ♃ fünffleckige	8	—	8
503	— rivularis, ♃ Bach-Gauklerblume	6	—	6
504	— roseus superbus, M prächtige rosenrothe G.	—	2	—
505	— sylvestris, ♃ waldliebende Gauklerblume	6	—	6
	(Sämmtliche Mimulusse sind sehr zu empfehlen.)			
506	Mirabilis jalappa, weiß mit gelb	2	—	6
507	— - weiß mit roth	2	—	6
508	— - gelb mit roth blüh. Wunderbl.	2	—	6
509	— - dichotoma, gabelspalt. W.	2	—	6
510	— - fl. alba, weißblüh.	2	—	6
511	— - fl. lutea, gelbblüh.	2	—	6
512	— - fl. rubra, rothblüh.	2	—	6
513	— - longiflora alba, weiße wohlriechende mit langer schöner Blume	3	—	6
514	— jalappa longiflora violacea, violette Wunderblume	—	1	—
515	**Momordica Balsamea**, Balsam-Springkürbiß	—	2	—
516	— elaterium, Spring- oder Vexirgurke	6	—	6
517	Moscharia pinnatifida, gefiedert. Moschuskraut	6	—	6
518	Nemesia floribunda, blumenreiche N. (sehr schön)	10	—	8
519	— **versicolor**, M neue prächtige	15	1	—
520	Nemophyla atomaria, M weißblühende schwarzpunktirte Liebeshainblume	3	—	6
521	— cramboides, prächtige himmelblaue L.	3	—	6
522	— discoidalis, schwarzbraunblühende Liebeshainblume, sehr schön	8	—	8
523	— insignis, M prachtv. neue blaue Liebeshainbl.	4	—	6
524	— insignis alba, prächtige neue weiße L.	4	—	6
525	— — paniculata, ausgezeichnete L.	4	—	6
526	— **maculata**, ganz neue große weißblühende mit blauen Flecken aus Californien	30	2	—
527	— phaceloides, prächtige Liebeshainblume	6	—	8
528	Nicotiana glauca, M graugrüner Baum-Taback, zu Gruppirungen sehr zu empfehlen	12	1	—
529	— nyctaginiflora, M nachtsblühender Taback (sehr hübsch)	4	—	8
530	Nigella coarctata, niedrige Jungfer im Grünen	3	—	6
531	— damascena, Jungfer im Grünen	3	—	6
532	— — fl. pl., gefüllte Jungfer im Gr.	4	—	8
533	— — nana fl. pl., gefüllte niedrige J. i. Gr.	4	—	8
534	— hispanica, spanische	3	—	8
535	Nolana atriplicifolia, meldenblättrige Zimbelblume (sehr hübsch)	3	—	6
536	— paradoxa, bewaffnete Zimbelblume	3	—	6
537	— prostrata, liegende	3	—	6
538	**Nyctarine capensis**, M neue, sehr angenehm riechende, blüht Morgens und Abends	—	3	—
539	Ocymum maximum, M großer Löffelbasilicum	30	1	—
540	— minimum, M feinster Basilicum	30	1	—
541	— nigrum, M schwarzer	12	1	—
542	— urticifolium, M nesselblättriger desgl.	—	1	—
543	Oenothera Drummondii, Drummond's Nachtkerze, neu und schön	—	1	—
544	— grandiflora, großblumige Nachtkerze	4	—	8
545	— Lindleii, sehr schöne Nachtkerze	4	—	8
546	— mollissima, weichblättrige	4	—	8
547	— purpurea, purpurrothe	4	—	8
548	— Romanzovii, blaue	4	—	8
549	rosea, rosenrothe	4	—	8
550	— Sellovii, große gelbe prachtvolle Nachtkerze	4	—	8
551	— taraxafolia, gezahntblättrige, die großblühende prächtige Nachtkerze	6	—	8
552	— **taraxafl. fl. alba**, weißblüh. prächtige	—	1	—
553	Orobus Fischerii, Fischer's Waldrose	4	—	6
554	Oxalis rosea M rosenrother Sauerklee	30	2	—
555	Oxypaphus violaceus, viol. Oxyp. sehr schön	—	1	6
556	Oxyura chrysanthemoides, wucherblumenartiger Spitzschwanz	6	—	8
557	Paeonia anomala, ♃ blaßrothe Päonie	8	—	8
558	Palabia moschata, neu	—	1	—
559	Papaver bracteatum, ♃ brennendrother Mohn	8	—	8
560	— orientale, ♃ Morgenländischer Mohn	8	—	8
561	— Rhoeas, fl. pl., gefüllter Ranunkel-Mohn in schönen Farben, melirt	4	—	6
562	**Papaver somniferum fl. pl., schön gefüllte Garten-Mohne:**			
	1) aschgrau mit rothen Spitzen, 8) neuer Marseiller Nelkenmohn,			
	2) feuerroth, 9) rein weiß,			
	3) blaßgrau, 10) schwarzbrauner Nelkenmohn,			
	4) dunkelgrau,			
	5) schwarz mit feuerroth, 11) schwarz,			
	6) gelblichweiß mit rothen Spitzen, 12) scharlach mit weiß geflammt,			
	7) weißer Nelkenmohn mit rother Schattirung, 13) scharlachroth,			
	14) blaßroth,			

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Prise gr.	à Prise pf.
	15) blaßlilla, 17) dunkelaschgrau,			
	16) großer rother, 18) hellilla.			
	Jede Sorte einzeln mit Namen kostet	4	—	6
563	Das ganze Sort. in 18 Pr. m. N. kostet 10 Gr.			
564	Eine Melange aus diesen 18 Sorten gemischt	3	—	6
565	Papaver somniferum Murselli, neuer Gartenmohn, ausgezeichnet schön	8	1	—
566	Paspalum elegans, neues Ziergras	4	—	6
567	Pelargonium, ♃ M verschiedene großblühende Storchschnabel	—	1	6
568	Pentstemon atropurpureus, ♃ dunkelpurpurrother Bartfaden	—	1	—
569	— pubescens, ♃ behaarter Bartfaden	—	1	—
570	— pulchellus, ♃ schöner	—	1	—
571	— roseum, ♃ rosenrother Bartfaden	—	1	—
572	Petunia mirabilis, eine Melange, aus 20 Sorten gemischt	12	1	—
573	Phacelia congesta, gedrängtblumige Phacelie	4	—	8
574	— tanacetifolia, rainfarrenblättrige Phacelie	2	—	6
575	Phlox Drummondii, M Drummond's prächtige Flammenblume	20	1	—
576	— — neuester dunkelpurpurrother	—	2	—
577	— — **Prinz Leopold**, mit gr. weiß. Stern	—	2	—
578	— — **fl. alba**, neuer, ganz weißer	—	3	—
579	— — — — **oculata**, ganz neuer weißer, mit röthlichem Stern	—	5	—
580	Podolepis chrysantha, zierl. goldgelbe Podolepis	10	1	—
581	— gracilis, zierliche Podolepis, roth und weiß, sehr hübsch	8	—	8
582	Podospermum angustifolium, neu u. sehr zierl.	—	1	—
583	Polemonium album, ♃ weißes Sperrkraut	4	—	6
584	— coeruleum, ♃ blaues	4	—	6
585	— mexicanum, ♃ mexikanisches	4	—	6
586	Polygonum orientale, morgenländischer Knötrig	2	—	6
587	— — fl. albo, weißblühender morgenländischer Knötrig	8	1	—
588	— tinctorium	3	—	6
589	**Portulaca alba**, M neuer weißblühender Portulack	30	1	6
590	— **aurantiaca**, M neuer orangengelber P.	—	2	6
591	— Gilliesii M Gilliesischer Portulack	30	1	—
592	— grandiflora M großblühender Portul.	30	1	—
593	— Thellusonii M Thellesonscher Portul.	30	1	—
594	Potentilla atrosanguinea, ♃ schwarzrandiges Fingerkraut	—	1	—
595	— nepaulensis, ♃ nepaulisches	10	—	8
596	Primula auricula, ♃ Aurikeln, feinste Lücker und Englische, von ganz vorzügl. Blumen	16	1	—
597	Primula cortusoides ♃ schöne Garten-Primel	16	1	—
598	— elatior, ♃ Prim. in sehr schönen S., gemischt	10	1	—
599	— sinensis fl. alba, schön weißblüh. chines. Primel	—	2	—
600	— sinensis fl. rosea, schön rothbl.	—	2	—
601	Reseda odorata, wohlr. Reseda, à Pf. 1 th 10 gr.	2	—	6
602	Rheum sibiricum, ♃ sibirischer Rhabarber	3	—	6
603	Rhodanthe Manglesii, M neue prachtvolle Immortelle, ausgezeichnet schön	30	2	—
604	Ricinus communis, M gemeiner Wunderbaum	2	—	6
605	— levidus, M bleifarbiger Wunderbaum	4	—	8
606	— purpureus, M blaurother	4	—	8
607	Rudbeckia alata, geflügelte Rudbeckie	4	—	8
608	— amplexicaulis, stengelumfass. Rudbeckie	2	—	6
609	— Drummondii, ♂ Drummonds Rudbeckie	—	2	—
610	— laciniata, ♃ geschlitzblättrige	4	—	6
611	— oppositifolia, paarblättrige	3	—	6
612	Salvia bracteata, ♂ großartiger Salbey (schön)	2	—	6
613	— horminum, Scharlachkraut	2	—	6
	Salpiglossen, sind wahre Prachtblumen und eignen sich sowohl zur Gartenflor als zu Topfpflanzen.			
614	Salpiglossis atropurpurea, M schwarz-purpurfarbene Salpigloss:	—	1	—
615	— aurea grandiflora, M goldfarbige	—	1	—
616	— Barclayana, M Barkley's	—	1	—
617	— - M weißblühende	—	1	—
618	— lilacina, M weiß und blaublühend	—	1	—
619	— aurantica, M orangengelbe	—	1	—
620	— speciosa, M prächtige	—	1	—
621	— coerulea, M violettblühende	—	1	—
622	— elegans, M elegante	—	1	—
623	— fuscata, M schwärzliche	—	1	—
624	— ferruginea, M rostfarbene	—	1	—
625	— intermedia, M mittelhohe	—	1	—
626	— picta, M bemalte	—	1	—
627	— striata, M gestreifte	—	1	—
628	— integrifolia, auch Petunia mirabilis, eine der schönsten prachtvollsten Topfpflanzen, auch im freien Lande blüht sie sehr reich	12	1	—
629	Vorstehende 15 Sorten Salpiglossen, von jeder Sorte eine Portion 12 Gr. (solche geben auch durch Samen neue Farbenspiele, lassen sich gut durchwintern und bringen im nächsten Jahre eine schöne Flor.)			
630	Salpiglossis, von vorstehenden Sorten gemischt	30	1	—
631	Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie (blüht vom Mai bis im November.)	6	1	—
632	Saponaria multiflora, vielblumiges Seifenkraut	4	—	8
633	— officinalis fl. pl., ♃ gefülltes Seifenkraut	2	—	6
634	Saracha viscosa, klebrige Sarache mit glänzend rothen Früchten	—	1	—
635	Scabiosa atropurpurea, schwarzrothe Scabiose	3	—	6
636	**Scabiosa grandiflora, großblühende Scabiosen:**			
	1) dunkelpurpur mit weiß, 7) weiß mit roth,			
	2) blaßblau, 8) schwarzbraun,			
	3) dunkelkarmin, 9) hellroth,			
	4) blaßroth, 10) fleischfarben,			
	5) kupferroth, 11) schwarz,			
	6) ziegelroth, 12) rosenroth.			
	Jede Sorte einzeln kostet	5	—	8
637	Vorstehende 12 Sorten Scabiosen, von jeder Sorte eine Prise, separat verpackt, 6 Gr.			
638	Eine Melange aus diesen 12 Sorten gemischt	3	—	6
639	Schyzanthus humilis variegatis obscuriae, ausgezeichnete Schyzanthe	4	—	8
640	— pinnatus, M gefiederte Schyz. (sehr schön)	3	—	6
641	— retusus, M Hooker's Sch. (neuer, sehr schön)	36	1	6
642	**Schyzopetalum Walkerii**, M Walkers Spaltblume, sehr nett und wohlriechend	—	2	—
643	**Scyphantus elegans**, M neue hübsche Tassenblume, ist bis spät im Herbst mit zierlichen citronengelben Blumen bedeckt	—	2	—
644	Sedum coeruleum, blaues Sedum, in Töpfen wie zu Einfassungen sehr niedlich	30	1	—
645	Senecio elegans, fl. pl. albo, weißgef. Kreuzkr.	6	—	8
646	— - fl. pl. atropurpurea, dunkelpurpurrothes Kreuzkraut	6	—	8
647	— - fl. pl. carnea, fleischfarb.	6	—	8
648	— - fl. pl. lillacea, lilablüh.	6	—	8
649	— - fl. pl. rubro, rothgefülltes	6	—	8
650	Sicyos angulata, kleine Haargurke (ihres schnellen Wuchses wegen zu Lauben und zur Bekleidung von Mauern und Wänden zu empfehlen)	2	—	6
651	Silene armeria, nelkenartiges Leimkraut	2	—	6
652	— - fl. albo, weißes sandnelkenart.	2	—	6
653	— compacta, gedrückte Silene, schön	4	—	8
654	— ornata rubra, geschmückte rothblühende	8	1	—
655	— pendula, hängende schöne rothe Silene	2	—	6

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Prise gr.	à Prise pf.
656	Solanum Lycopérsicum, M Paradies- oder Liebesapfel	3	—	8
657	— - fructu luteo rotundo, M runder gelbfrüchtiger Liebesapfel	3	—	8
658	— - minus luteo, klein. gelb. rund. Liebesa.	3	—	8
659	— - pyriforme, M birnförm. Liebesapfel	3	—	8
660	— - melongena fructu albo, M Eierpflanze mit weißen eiförmigen Früchten	8	1	—
661	— - melongena fr. coeruleo, M Eierpfl. mit eiförmig. blauen Früchten	8	1	—
662	— melong. fr. oblongo albo, M Eierpflanze mit langen weißen Früchten	8	1	—
663	— melong. fr. oblong. violatio, M Eierpflanze mit langen violtten Früchten	8	1	—
664	Sonchus tingitanus, Tangersche Gänsedistel	2	—	6
665	Sphenogyne speciosa, M neue Sphenogyne	8	—	8
666	Spilanthus oleraceus, Husarenknopf (sehr niedl.)	8	—	8
667	Stachys grandiflora, scharlachrothe Stachis	16	1	—
668	Stenactys speciosa, ♃ prächtige Stenactis	10	1	—
669	Stevia alba, ♃ weiße Stevie	8	—	8
670	— purpurea, purpurrothe Stevie	8	—	8
671	**Stipa pennata**, M hübsches Federgras	30	1	—
672	Tagetes erecta fl. pl., große Sammtblume	4	—	6
673	— — fl. aurantica pl., gef. orang. S.	4	—	6
674	— — fl. sulphurea pl., gefüllte schwefelgelbe Sammtblume	4	—	6
675	— — nana fl. pl., niedrige großbl. S.	4	—	6
676	— patula fistulosa fl. pl., kleine niedrige röhrenartige Sammtblume (sehr niedl.)	4	—	6
677	— patula globosa, neue kugelförmige S.	4	—	6
678	— — nana fl. pl. lutea, ganz neue gefüllte goldgelbe	36	2	—
679	— — striata, gestreifte S. (macht sich sehr nett.)	4	—	6
680	— — ranunculoides, ranunkelart. Sammtbl.	4	—	6
681	— — ranunculoides striata fl. pl., neue gefülltgestreifte S.	4	—	6
682	— pumila fl. pl., kleine Sammtblume	4	—	6
683	— signata, Sammtblume mit feinem Laube und zierlichen Blättern	6	—	8
684	Thunbergia alata, M rankende Thunbergie	—	1	—
685	Tithonia tagetiflora, M Freund der Aurora	—	1	—
686	Trachymene coerulea, M himmelblaublühende wohlriechende Trachymene (sehr schön)	30	1	—
687	Trifolium incarnatum, ♃ carminrother Klee	2	—	6
688	— libanotis, kleiner niedlich rothblüh Klee	2	—	6
689	Trollius europaeus, ♃ europäische Trollblume	6	—	6
690	Tropaeolum canariense, M canarische Kresse, citronengelbe gefiederte zierliche Blüthen (sehr hübsch)	16	1	—
691	— **Lobbianum**, M prachtvolle neue Capuziner-Kresse	—	2	—
692	— majus, große Span. Kresse od. Nasturtium	1	—	6
693	— - atrosanguinea, dunkelblutrothe prachtvolle Span. Kresse	4	—	6
694	— minus, ganz kl. Span. Kr. od. Nasturtium	3	—	6
695	— Schillingii, M Schillings schöne Kresse	6	—	6
696	— trimaculatum, M kleine gefleckte Kapuzinerkr.	4	—	6
697	Valeriana alba, ♃ weißer Baldrian	6	—	6
698	— incarnata, ♃ incarnatrother Baldrian	6	—	6
699	— rubra, ♃ rother Baldrian	6	—	6
700	**Venidium species**, M neue, sehr schöne gelbblühende	—	4	—
701	Verbascum grandiflorum, großbl. Königskerze	4	—	6
702	— phoeniceum, gelbe Königskerze	4	—	6
703	Verbena Aubletia, schöne prachtvolle Verbena	6	—	6
704	— Drumondii, schön violettblüh. Eisenkraut	6	—	6
705	— erinoides, blaublühendes Eisenkraut	6	—	6
706	— teucrioides, gamanderartiges Eisenkraut	—	1	—
707	— venosa, M ♃ sehr schön, sowohl als Topfgewächs wie im Garten	10	1	—
708	Veronica multifida, ♃ vielblühend. Ehrenpreis	4	—	6
709	Viola tricolor, Stiefm. in prachtv. Nüancen	4	—	6
710	— — nigra, schwarzes Stiefmütterchen mit prachtvollem Lillaspiegel	—	—	8
	Neues größtblühendes Stiefmütterchen,			
711	Viola tricolor maxima, eine neue Prachtblume von ungewöhnlicher Größe und schönstem Colorit	30	2	—
712	60 Port. in 60 prachtvollen Varietäten 1⅓ Thlr.			
713	30 „ 30 „ „ 20 Gr.			
714	Eine Melange meines aus mehr als 100 Variet. bestehenden Sortim. in einer starken Portion 4 Gr.			
715	Desgleichen eine kleine Portion 2 Gr.			
716	Viscaria Buridgii, neue in's lilla schimmernde	10	1	—
717	— oculata, augenförmige Viscarie	6	—	6
718	— — alba, neue weißblühende	6	—	6
719	Xeranthemum annuum fl. pl. albo, weißgef. Papierblume	8	1	—
720	— — fl. pl. coerulea, blaurothgef. Papierbl.	4	—	6
721	Zinnia aurea, M goldgelbe Zinnie	6	—	6
722	— elegans, M elegante Zinnie	6	—	8
723	— — fl. aurea, M goldgelbe elegante Zinnie	10	1	—
724	— — fl. atrococcinea, M dunkelscharlachrothe elegante Zinnie	10	1	—
725	— — fl. albo, M elegante weißblühende Zinn.	10	1	—
726	— — fl. coccinea, M scharlachr. prachtvolle Z.	10	1	—
727	— — ferruginea, M rostfarbene prachtvolle Z.	10	1	—
728	— — grandiflora, M sehr prachtv. großbl. Z.	10	1	—
729	— — fl. incarnata, M karminr. prachtv. Z.	10	1	—
730	— — fl. rosea M rosenrothe prachtvolle Zinnie	10	1	—
731	— — striata, M gestreifte elegante Zinnie	10	1	—
	(Vorstehende Zinnien sind ein wahrer Schmuck des Gartens; auch machen sie sich als Topfpflanzen sehr hübsch.)			
732	Vorstehendes Sortiment Zinnien von 10 Sorten in 10 separaten Prisen 10 Gr.			
733	Eine Melange von vorstehenden Sorten	6	1	—
734	Zinnia multiflora fl. luteo, gelbe vielbl. Zinnie	4	—	6
735	— - fl. rubro, rothe	4	—	6
736	— pauciflora, wenigblüthige Zinnie	4	—	6

Folgende Sortimente schönblühender Sommerblumen erlasse ich nach meiner Wahl:

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Prise gr.	à Prise pf.
737	Ein Sort. v. 400 Sorten schönbl. Sommerbl. von jeder Sorte eine Prise mit Namen	6	—	—
738	Ein Sort. v. 300 Sorten schönbl. Sommerbl. von jeder Sorte eine Prise mit Namen	5	—	—
739	Ein Sort. v. 200 Sorten schönbl. Sommerbl. von jeder Sorte eine Prise mit Namen	3	15	—
740	Ein Sort. v. 100 Sorten der schönstbl. Sommerbl., von jeder Sorte eine Prise mit Namen	2	—	—
741	Ein Sort. v. 50 Sorten der schönstbl. Sommerbl., von jeder Sorte eine Prise mit Namen	1	—	—
742	Ein Sort. v. 25 S. der allerschönstbl. Sommerbl., von jeder Sorte eine Prise mit Namen	—	15	—
743	Ein Sort. v. 12 S. der allerschönstbl. Sommerbl., von jeder Sorte eine Prise mit Namen	—	8	—

14) Getrocknete Immortellen,

sehr passend zur immerwährenden Zimmerzierde, auch im Winter zu Bouquets, Kränzen ꝛc.

Sorte			
1) natürlich gelbe	—	8	—
2) gelbe mit rothen Herzen	—	10	—
3) bunte	—	8	—
4) gewöhnliche rothe	—	8	—
5) purpurrothe	—	10	—
6) grüne	—	8	—
7) carmoisinrothe	—	15	—
8) orangenfarbige	—	15	—
9) schwarze	—	8	—
10) kastanienfarbige	—	12	—
11) weiße	—	16	—
12) rosa	—	15	—
13) blaue	—	15	—
14) violette	—	15	—

15) Georginen-Knollen,

welche von März ab, je nachdem die Witterung es erlaubt, zu haben sind:

Stück		Sorten		Thl.	Gr.
6	Stück Georginen in	6	schönen Sorten mit Namen zu	1	—
12	„	12	„	1	25
25	„	25	„	3	10
50	„	50	„	6	—
100	„	100	„	12	—
200	„	200	„	22	—
6	„	6	der vorzüglichsten Sorten	1	15
12	„	12	„	2	20
25	„	25	„	5	—
50	„	50	„	10	—

Ein besonderes Verzeichniß hierüber steht jederzeit zu Diensten.

16) Topf-Chor-Nelken,

welche vom Monat März ab, je nachdem die Witterung es erlaubt, verabreicht werden können:

Stück		Sorten		Thl.	Gr.
12	Stück Chor-Nelken in	12	schönen Sorten mit Namen	1	20
25	„	25	„	3	10
50	„	50	„	6	10
100	„	100	„	12	—
200	„	200	„	24	—

Für Emballage berechne ich à Dutzend 2 Gr. 6 Pf.
Ein besonderes Nelken-Verzeichniß steht jederzeit zu Dienste.
Auf Verlangen kann ich mit einer vollständigen Nelken-Karte auf kurze Zeit zur Ansicht aufwarten, in welcher sämmtliche von mir cultivirten Nelken aufgeführt und in ihren natürlichen Formen und Farben enthalten sind. Die Hin- und Rücksendung dieser Karte kann ich jedoch nur auf Kosten der resp. Besteller bewirken.

Quedlinburg, im December 1850.

Heinrich Mette.

366 Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

1) scharlachroth, 8) dreifarbige,
2) scharlachroth mit weiß, 9) fleischfarben,
3) lilla mit weiß, 10) purpurroth,
4) kupferfarben, 11) carmoisinroth (Camellien),
5) weiß mit carmoisin, 12) scharlachroth (Camellien).
6) violett,
7) weiß,

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Prise gr.	pf.
	Jede einzelne Sorte mit Namen kostet . .	—	2	—
367	Ein Sortim. von vorstehenden 12 Sorten a 10 Körner m. N. kostet 12 Gr.			
368	Eine Melange, aus obigen 12 Sorten gemischt	20	1	6

369 Gefüllte Rosen-Balsaminen.

1) blaßrosa, 4) granatroth,
2) blaßroth mit weiß gestreift, 5) kupferroth,
3) carmoisinroth, 6) lillafarben.

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Prise gr.	pf.
	Jede Sorte einzeln mit Namen kostet . .	30	1	6
370	Ein Sortiment von vorstehenden 6 Sorten a 10 Körner m. N. kostet 6 Gr.			
371	Eine Melange, aus obigen 6 Sorten gemischt	16	1	6

372 Gefüllte Camellien- oder weißgeflammte Balsaminen.

1) carminroth, 6) scharlachroth,
2) dunkellilla, 7) ziegelroth,
3) purpurroth, 8) blau,
4) kupferfarben, 9) blaßblau,
5) fleischfarben, 10) dunkelroth.

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Prise gr.	pf.
	Jede Farbe einzeln mit Namen kostet . .	30	1	6
373	Ein Sortiment von vorstehenden 10 Sorten a 10 Körner m. N. kostet 10 Gr.			
374	Eine Melange, aus obigen 10 Sorten gemischt	16	1	6
375	Imp. M Balsam. einfache, in verschied. Farben	4	—	6
376	— glanduligera, M Riesen-Balsam., 8 — 10 F. hoch mit kupferrothen einfach. Blüthen	8	—	6
377	Ipomoea alba, weiße Trichterwinde . .	3	—	6
378	— coccinea, M hochrothe . . .	12	1	—
379	— formosa, reichblüh. schöne Trichterwinde .	8	—	6
380	— Nil, prächtige himmelblaue Trichterwinde .	10	1	—
381	— Quamoclit, M dunkelrothe gefiederte Tricht.	30	2	—
382	— rosea, rosenrothe Trichterwinde . .	3	—	6
383	— rubra azurea, prachtvolle Trichterwinde .	3	—	6
384	— striata, gestreifte Trichterwinde . .	3	—	6
385	— superba, prächtige	3	—	6
386	— variegata Kermesina, neue prachtvolle carmoisinrothe . . .	—	1	6
387	— **violatia vera,** neue sehr großblühende azurblaue . à Korn 1 sgr.	—	5	—
388	— violatia, dunkelviolette Trichterwinde .	3	—	6
389	— versicolor, verschiedenfarbige . . .	3	—	6
390	**Ipomopsis elegans,** M♂ elegante Ipom.	40	2	—
391	— — **fl. lutea,** M♂ gelbe Ipomopsis, neu	40	2	—
392	— — **superba grandiflora,** M♂ schönste großblühende . .	—	3	—
393	**Isotoma axillaris,** M winkelständ. Isotoma	30	1	6
394	Kaulfussia amelloides, amellenartige Kaulf.	8	—	8
395	Knautia hybrida, neue rosafarbene . .	—	1	6
396	Lagurus ovatus, eiförmiges, sehr zierl. Gras	—	1	—
397	Lasthenia californica, M neue Lasthenie .	3	—	6
398	— glabrata, neue glatte Lasthenie . . .	3	—	6
399	Lathyrus articulatus, gegliederte Wicke .	2	—	6
400	— latifolius, ♃ breitblätterige Wicke . .	4	—	6
401	— odoratus, wohlr. Wicke in allen F. à Pf. 16 gr	1	—	6
402	— — wohlriechende rothe Wicke . . .	1	—	6
403	— — wohlriechende weiße Wicke . . .	1	—	6
404	— — wohlriechende rothbunte Wicke . .	1	—	6
405	— — wohlriech. purpurrothe Wicke . .	1	—	6
406	— — wohlriechende Wicke, schwarz-purpur .	1	—	6
407	— — wohlr. Wicke, schwarz-purpur mit weiß	1	—	6
408	— — wohlr. Wicke, roth mit weißen Streifen	1	—	6
409	— — dunkelrothe Wicke	1	—	6
410	— — striatus, gestreifte wohlriech. Wicke .	1	—	6
411	— perennis, ♃ perennirende Wicke . .	4	—	8
412	Lavatera arborea, ♂ baumartige Malve .	3	—	8
413	— crispata, gekraus'te Pappelrose . . .	2	—	6
414	— trimestris fl. albo, weiße Sommer-Pappelr.	2	—	6
415	— trim. fl. rubro, rothe dergl. . . .	2	—	6
416	Leptosiphon androsaceus, phloxähn. Dünnröhre	8	—	8
417	— densiflorus, dichtblü. Dünnröhre, sehr hübsch	8	—	8
418	— — fl. alba, weiße Dünnröhre . . .	—	1	—
419	Leuchaeria senecioides, niedl. gef. weißblüh.	—	1	—
420	Limnanthus Douglasii, M neu. s. niedl. Sumpfbl.	10	—	8
421	— grandiflorus, großblüh. Sumpfbl.	10	—	8
422	Linaria purpurea, M♃ schön und neu . .	—	2	—
423	— tristis M trauriges Leinkraut . . .	3	—	6
424	— tryphylla, dreiblätteriges Löwenmaul .	3	—	6
425	— versicolor, bunter Frauenflachs . .	3	—	8
426	Linum album, weißer Flachs . . .	3	—	6
427	— perennis grandifl., ♃ großb. perennir. Flachs	3	—	6
428	Loasa tricolor, M dreifarbige Loase . .	8	1	—
429	— lateritia, M schöne orangenfarbige Loase .	8	1	—
430	Lobelia campanulata, ♂ glockenartige Lobelie	8	1	—
431	— cuneifolia, M sehr schöne Lobelie, besonders als Topfpflanze . .	—	2	—
432	— erinoides fl. bicolor, M zweifarbige .	—	1	6
433	— — fl. rosea, M rosafarbene . . .	—	1	6
434	— **heterophylla major,** M neue sehr schöne großblumige . .	30	2	—
435	— ramosa M ästige, sehr schöne Lobelie .	20	1	—
436	— — **fl. rosea,** M ästige rosenrothe . .	—	5	—
437	— syphilitica, ♃ blaublühende . . .	—	—	6
438	Lophospermum scandens, M erröthende Kammsamenpflanze (eine kletternde prächtige Topfpflanze)	—	1	—
439	Lotus jacobaeus, M schwarzblühender Schotenklee, sehr hübsch . . .	16	1	—
440	Lunaria biennis, ♂ Mond-Viole . . .	2	—	6
441	Lupinus albus, weiße Lupine	1	—	6
442	— bicolor, zweifarbige Lupine . . .	4	—	6
443	— Cruikschanksii, Cruickschanks-L. (5 Fuß h.)	4	—	6
444	— guatemalensis, ganz neue ausgezeichnete .	—	3	—
445	— **Hartwegii,** prächtige	10	—	8
446	— hirsutus, große zottige blaue Lupine .	1	—	6
447	— hirsutus, große zottige rothe Lupine .	1	—	6
448	— lepidus, hübsche Lupine, ½ Fuß hoch . .	2	—	6
449	— linifolius, flachsblätterige Lupine . .	2	—	6
450	— luteus, gelbe wohlriechende . . .	2	—	6
451	— leucantha, gelbe wohlr. Lupine mit weißem S.	2	—	6
452	— Marschallianus, ♃ Marschall'sche Lupine .	4	—	8
453	— Millerii, ♃ Miller's schöne Lupine . .	4	—	8
454	— Moritzianus, neue prächtige . . .	8	1	—
455	— nanus, ganz niedrige prächtige Lupine .	8	1	—
456	— pumila, schwefelgelbe wohlriechende Lupine	3	—	6
457	— micrantha, kleinblumige Lupine . .	3	—	6
458	— mutabilis, veränderliche Lupine (sehr schön) .	4		
459	— polyphyllus, ♃ neue ausgeschweifte . .	4		
460	— pulchellus, ♃ schöne Lupine . . .	4		
461	— tomentosus, ♃ wollige	4		
462	— variegatus, ♃ bunte	4		
463	Lupinus polyphyllus, ein Sort. in 25 Srt., jede separat mit Namen, à ¼ Loth 1 th. 15 gr.			
464	do. do. ein Sortiment in 25 Sorten, jede separat mit Namen, à Prise 10 gr.			
465	Lychnis chalcedonia fl. carn., ♃ fleischfarb. L.	2		
466	— ch. fl. rubro, ♃ rothes L. od. brennende Liebe	3		
467	— **fulgens,** ♃ leuchtende Lychnis . .	30		
468	— sylvestris, rosenrothes Lychnis . . .	3		
469	Madia elegans, schöne Madie (prachtvoll) . .	3		
470	Malope grandiflora, großblühende Malope	4		
471	— grandiflora fl. alba, große schön weißbl. M.	4		
472	— trifida, dreitheilige schöne Malope . .	2		

15) Georginen

welche von März ab, je nachdem die Witt

6 Stück Georginen in 6 schönen Sorte
12 " " " 12 " "
25 " " " 25 " "
50 " " " 50 " "
100 " " " 100 " "
200 " " " 200 " "
6 " " " 6 der vorzüglic
12 " " " 12 " "
25 " " " 25 " "
50 " " " 50 " "

Ein besonderes Verzeichniß hierüber steht jederzeit zu

Quedlinburg, im December 1850.

473 Malva fl. pl. ♃, gef. Garten-Malven:

1) chamoisfarben, 14) strohgelb,
2) kupferroth, 15) braunroth,
3) blaßfleischfarben, 16) lilla,
4) carmoisin, 17) kupferfarben,
5) rothgelb, 18) dunkelbraun mit violett,
6) fleischfarben mit weiß, 19) pfirsichblüthen,
7) weiß mit gelb, 20) roth mit weiß,
8) blaßrosa, 21) schwefelgelb,
9) scharlachroth, 22) dunkelbraun,
10) blaßbraun, 23) ziegelroth,
11) goldfarben, 24) violettbraun,
12) fleischfarben, 25) blaßroth.
13) schwarz,

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Prise gr.	pf.
	Jede Sorte einzeln kostet	4	—	6
474	Das ganze Sortiment, in 25 Prisen, jede Sorte einzeln, mit Namen, kostet 12 Gr.			
475	Das Sortiment in 12 Sorten, von jeder Sorte eine Prise, kostet 6 Gr.			
476	Eine Melange aus obigen 25 Sorten gemischt	3	—	6
477	Malva mauritiana, mauritische Malve .	3	—	6
478	— miniata ♂ sehr schöne äußerst zierliche Malve mit kleinen dunkelorange Blüthen, blüht den ganzen Sommer hindurch	8	—	8
479	— Morenii, Morenische	—	1	—
480	— moschata, moschusriechende weißblühende .	8	1	—
481	Manulea violacea, violette Handblume . .	6	—	8
482	**Martynia formosa,** M rothblühender Elephanten-Rüssel . .	—	2	—
483	— **lutea,** M gelbblühender Elephanten-Rüssel	16	1	—
484	— proboscidia, M Elephantenrüssel . .	10	—	8
485	Matricaria capensis, ♃ capisch. Mutterkraut	8	—	8
486	Maurandia anthirrhiniflora, M löwenmaulartige schön blühende Maurandie . .	16	1	—
487	— Barclayana, M Barclays schöne klimmende M.	—	1	—
488	— **purpurea grandiflora,** M großbl. ganz dunkle . .	—	2	—
289	— semperflorens, M immerblühende dergl. .	16	1	6
490	Medicago intertexta, eigentlicher Igelklee .	4	—	8
491	Melilotus coeruleus, blaublühender Steinklee	2	—	6
492	Mesembryanthemum capitatum, M kopfförmige Zaserblume . .	—	1	—
493	— crystallinum, M eisartige Zaserblume oder Eiskraut . .	30	1	6
494	— glabrum, M röthlich-violette , . .	—	1	—
495	— pomeradinum, M gelbblühende Zaserblume	—	2	—
496	— tricolor, M dreifarbige Zaserblume . .	30	1	6
497	Mimosa pudica, M empfindliche Sinnpflanze, oder Rührmichnichtan, das Korn 4 Pf.	30	3	—
498	Mimulus cardinalis, M Cardinals-Gaukler oder Affenblume, scharlachroth, sehr prachtvoll .	16	1	—
499	Mimulus Gromii ♃ prächtige Gauklerblume	—	1	—
500	— luteus, ♃ große gelbe Gauklerblume .	4	—	6
501	— moschatus, ♃ Moschus-Gauklerblume .	—	2	—
502	— quinquevulnerus, ♃ fünffleckige . .	8	—	8
503	— rivularis, ♃ Bach-Gauklerblume . .	6	—	6
504	— roseus superbus, M prächtige rosenrothe G.	—	2	—
505	— sylvestris, ♃ waldliebende Gauklerblume .	6	—	6
	(Sämmtliche Mimulusse sind sehr zu empfehlen.)			
506	Mirabilis jalappa, weiß mit gelb . . .	2	—	6
507	— - weiß mit roth . . .	2	—	6
508	— - gelb mit roth blüh. Wunderbl.	2	—	6
509	— - dichotoma, gabelspalt. W.	2	—	6
510	— - fl. alba, weißblüh. .	2	—	6
511	— - fl. lutea, gelbblüh. .	2	—	6
512	— - fl. rubra, rothblüh. .	2	—	6
513	— - longiflora alba, weiße	2	—	6
	wohlriechende mit langer schöner Blume .	3	—	6
514	— jalappa longiflora violacea, violette Wunderblume . .	—	1	—
515	**Momordica Balsamea,** Balsam-Spring-Kürbiß . .	—	2	—
516	— elaterium, Spring- oder Vexirgurke .	6	—	6
517	Moscharia pinnatifida, gefiedert. Moschuskraut	6	—	6
518	Nemesia floribunda, blumenreiche N. (sehr schön)	10	—	8
519	— **versicolor,** M neue prächtige . .	15	1	—
520	Nemophyla atomaria, M weißblühende schwarzpunktirte Liebeshainblume . .	3	—	6
521	— cramboides, prächtige himmelblaue L. .	3	—	6
522	— discoidalis, schwarzbraunblühende Liebeshainblume, sehr schön	8	—	8
523	— insignis, M prachtv. neue blaue Liebeshainbl.	4	—	6
524	— insignis alba, prächtige neue weiße L. .	4	—	6
525	— — paniculata, ausgezeichnete L. . .	4	—	6
526	— **maculata,** ganz neue große weißblühende mit blauen Flecken aus Californien .	30	2	—
527	— phaceloides, prächtige Liebeshainblume .	6	—	8
528	Nicotiana glauca, M graugrüner Baum-Taback, zu Gruppirungen sehr zu empfehlen .	12	1	—
529	— nyctaginiflora, M nachtsblühender Taback (sehr hübsch) . .	4	—	8
530	Nigella coarctata, niedrige Jungfer im Grünen	3	—	6
531	— damascena, Jungfer im Grünen . .	3	—	6
532	— — fl. pl., gefüllte Jungfer im Gr. . .	4	—	8
533	— — nana fl. pl., gefüllte niedrige J. i. Gr.	4	—	8
534	— hispanica, spanische	3	—	8
535	Nolana atriplicifolia, meldenblättrige Zimbelblume (sehr hübsch) . . .	3	—	6
536	— paradoxa, bewaffnete Zimbelblume . .	3	—	6
537	— prostrata, liegende	3	—	6
538	**Nyctarine capensis,** M neue, sehr angenehm riechende, blüht Morgens und Abends .	—	3	—
539	Ocymum maximum, M großer Löffelbasilicum	30	1	—
540	— minimum, M feinster Basilicum . .	30	1	—
541	— nigrum, M schwarzer . . .	12	1	—
542	— urticifolium, M nesselblättriger desgl. .	—	1	—
543	Oenothera Drummondii, Drummond's Nachtkerze, neu und schön . .	—	1	—
544	— grandiflora, großblumige Nachtkerze . .	4	—	8
545	— Lindleii, sehr schöne Nachtkerze . .	4	—	8
546	— mollissima, weichblättrige . . .	4	—	8
547	— purpurea, purpurrothe . . .	4		8
548	— Romanzovii, blaue . . .	4	—	8
549	— rosea, rosenrothe . . .	4	—	8
550	— Sellovii, große gelbe prachtvolle Nachtkerze	4	—	8
551	— taraxafolia, gezahntblättrige, die großblühende prächtige Nachtkerze .	6	—	8
552	— **taraxafl. fl. alba,** weißblüh. prächtige	—	1	—
553	Orobus Fischerii, Fischer's Waldrose . .	4	—	6
554	Oxalis rosea M rosenrother Sauerklee . .	30	2	—
555	Oxypaphus violaceus, viol. Oxyp. sehr schön	—	1	6
556	Oxyura chrysanthemoides, wucherblumenartiger Spitzschwanz . .	6	—	8
557	Paeonia anomala, ♃ blaßrothe Päonie .	8	—	8
558	Palabia moschata, neu	—	1	—

15) blaßlilla, 17) dunkelaschgrau,
16) großer rother, 18) helllilla.

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Prise gr.	pf.
	Jede Sorte einzeln mit Namen kostet . .	4	—	6
563	Das ganze Sort. in 18 Pr. m. N. kostet 10 Gr.			
564	Eine Melange aus diesen 18 Sorten gemischt .	3	—	6
565	Papaver somniferum Murselli, neuer Gartenmohn, ausgezeichnet schön . .	8	1	—
566	Paspalum elegans, neues Ziergras . .	4	—	6
567	Pelargonium, ♃ M verschiedene großblühende Storchschnabel . .	—	1	6
568	Pentstemon atropurpureus, ♃ dunkelpurpurrother Bartfaden . .	—	1	—
569	— pubescens, ♃ behaarter Bartfaden . .	—	1	—
570	— pulchellus, ♃ schöner . . .	—	1	—
571	— roseum, ♃ rosenrother Bartfaden . .	—	1	—
572	Petunia mirabilis, eine Melange, aus 20 Sorten gemischt . .	12	1	—
573	Phacelia congesta, gedrängtblumige Phacelie	4	—	8
574	— tanacetifolia, rainfarrenblättrige Phacelie .	2	—	6
575	Phlox Drummondii, M Drummond's prächtige Flammenblume . .	20	1	—
576	— — neuester dunkelpurpurrother . .	—	2	—
577	— — **Prinz Leopold,** mit gr. weiß. Stern	—	2	—
578	— — **fl. alba,** neuer, ganz weißer . .	—	3	—
579	— — — — **oculata,** ganz neuer weißer, mit röthlichem Stern .	—	5	—
580	Podolepis chrysantha, zierl. goldgelbe Podolepis	10	1	—
581	— gracilis, zierliche Podolepis, roth und weiß, sehr hübsch . . .	8	—	8
582	Podospermum angustifolium, neu u. sehr zierl.	—	1	—
583	Polemonium album, ♃ weißes Sperrkraut .	4	—	6
584	— coeruleum, ♃ blaues . . .	4	—	6
585	— mexicanum, ♃ mexikanisches . .	4	—	6
586	Polygonum orientale, morgenländischer Knötrig	2	—	6
587	— — fl. albo, weißblühender morgenländischer Knötrig . .	8	1	—
588	— tinctorium	3	—	6
589	**Portulaca alba,** M neuer weißblühender Portulack . .	30	1	6
590	— **aurantiaca,** M neuer orangengelber P.	—	2	6
591	— Gilliesii M Gilliesischer Portulack . .	30	1	—
592	— grandiflora M großblühender Portul. .	30	1	—
593	— Thellusonii M Thellesonscher Portul. .	30	1	—
594	Potentilla atrosanguinea, ♃ schwarzrandiges Fingerkraut . .	—	1	—
595	— nepaulensis, ♃ nepaulisches . .	10	—	8
596	Primula auricula, ♃ Aurikeln, feinste Lücker und Englische, von ganz vorzügl. Blumen	16	1	—
597	Primula cortusoides ♃ schöne Garten-Primel	16	1	—
598	— elatior, ♃ Prim. in sehr schönen S., gemischt	10	1	—
599	— sinensis fl. alba, schön weißblüh. chines. Primel	—	2	—
600	— sinensis fl. rosea, schön rothbl. . .	—	2	—
601	Reseda odorata, wohlr. Reseda, à Pf. 1 th 10 gr.	2	—	6
602	Rheum sibiricum, ♃ sibirischer Rhabarber .	3	—	6
603	Rhodanthe Manglesii, M neue prachtvolle Immortelle, ausgezeichnet schön .	30	2	—
604	Ricinus communis, M gemeiner Wunderbaum	2	—	6
605	— levidus, M bleifarbiger Wunderbaum .	4	—	8
606	— purpureus, M blaurother . . .	4	—	8
607	Rudbeckia alata, geflügelte Rudbeckie .	4	—	8
608	— amplexicaulis, stengelumfass. Rudbeckie .	2	—	6
609	— Drummondii, ♂ Drummonds Rudbeckie .	—	2	—
610	— laciniata, ♃ geschlitztblättrige . .	4	—	6
611	— oppositifolia, paarblättrige . .	3	—	6
612	Salvia bracteata, ♂ großartiger Salbey (schön)	2	—	6
613	— horminum, Scharlachkraut . . .	2	—	6

Salpiglossen,

sind wahre Prachtblumen und eignen sich sowohl zur Gartenflor als zu Topfpflanzen.

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Prise gr.	pf.
614	Salpiglossis atropurpurea, M schwarz-purpurfarbene Salpiglossis . .	—	1	—
615	— aurea grandiflora, M goldfarbige . .	—	1	—
616	— Barclayana, M Barkley's . . .	—	1	—
617	— - M weißblühende . .	—	1	—
618	— lilacina, M weiß und blaublühend . .	—	1	—
619	— aurantica, M orangengelbe . . .	—	1	—
620	— speciosa, M prächtige . . .	—	1	—
621	— coerulea, M violettblühende . . .	—	1	—
622	— elegans, M elegante	—	1	—
623	— fuscata, M schwärzliche . . .	—	1	—
624	— ferruginea, M rostfarbene . . .	—	1	—
625	— intermedia, M mittelhohe . . .	—	1	—
626	— picta, M bemalte	—	1	—
627	— striata, M gestreifte	—	1	—
628	— integrifolia, auch **Petunia mirabilis,** eine der schönsten prachtvollsten Topfpflanzen, auch im freien Lande blüht sie sehr reich	12	1	—
629	Vorstehende 15 Sorten Salpiglossen, von jeder Sorte eine Portion . 12 Gr. (solche geben auch durch Samen neue Farbenspiele, lassen sich gut durchwintern und bringen im nächsten Jahre eine schöne Flor.)			
630	Salpiglossis, von vorstehenden Sorten gemischt	30	1	—
631	Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie (blüht vom Mai bis im November.)	6	1	—
632	Saponaria multiflora, vielblumiges Seifenkraut	4	—	8
633	— officinalis fl. pl., ♃ gefülltes Seifenkraut	2	—	6
634	Saracha viscosa, klebrige Sarache mit glänzend rothen Früchten . . .	—	1	—
635	Scabiosa atropurpurea, schwarzrothe Scabiose	3	—	6

636 Scabiosa grandiflora, großblühende Scabiosen:

1) dunkelpurpur mit weiß, 7) weiß mit roth,
2) blaßblau, 8) schwarzbraun,
3) dunkelkarmin, 9) hellroth,
4) blaßroth, 10) fleischfarben,
5) kupferroth, 11) schwarz,
6) ziegelroth, 12) rosenroth.

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Prise gr.	pf.
	Jede Sorte einzeln kostet	5	—	8
637	Vorstehende 12 Sorten Scabiosen, von jeder Sorte eine Prise, separat verpackt, 6 Gr			
638	Eine Melange aus diesen 12 Sorten gemischt .	3	—	6
639	Schyzanthus humilis variegatis obscuriae, ausgezeichnete Schyzanthe .	4	—	8
640	— pinnatus, M gefiederte Schyz. (sehr schön) .	3	—	6
641	— retusus, M Hooker's Sch. (neuer, sehr schön)	36	1	6
642	**Schyzopetalum Walkerii,** M Walkers Spaltblume, sehr nett und wohlriechend .	—	2	—
643	**Scyphantus elegans,** M neue hübsche Tassenblume, ist bis spät im Herbst mit zierlichen citronengelben Blumen bedeckt .	—	2	—

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Prise gr.	pf.
656	Solanum Lycopersicum, M Paradies- oder Liebesapfel . . .	3	—	8
657	— - fructu luteo rotundo, M runder gelbfrüchtiger Liebesapfel . .	3	—	8
658	— - minus luteo, klein. gelb. rund. Liebesa.	3	—	8
659	— - pyriformo, M birnförm. Liebesapfel .	3	—	8
660	— - melongena fructu albo, M Eierpflanze mit weißen eiförmigen Früchten	8	1	—
661	— - melongena fr. coeruleo, M Eierpfl. mit eiförmig. blauen Früchten	8	1	—
662	— melong. fr. oblongo albo, M Eierpflanze mit langen weißen Früchten	8	1	—
663	— melong. fr. oblong. violatio, M Eierpflanze mit langen violtten Früchten	8	1	—
664	Sonchus tingitanus, Tangersche Gänsedistel .	2	—	6
665	Sphenogyne speciosa, M neue Sphenogyne .	8	—	8
666	Spilanthus oleraceus, Husarenknopf (sehr niedl.)	8	—	8
667	Stachys grandiflora, scharlachrothe Stachis .	16	1	—
668	Stenactys speciosa, ♃ prächtige Stenactis .	10	1	—
669	Stevia alba, ♃ weiße Stevie . . .	8	—	8
670	— purpurea, purpurrothe Stevie . . .	8	—	8
671	**Stipa pennata,** M hübsches Federgras .	30	1	—
672	Tagetes erecta fl. pl., große Sammtblume .	4	—	6
673	— — fl. aurantica pl., gef. orang. S.	4	—	6
674	— — fl. sulphurea pl., gefüllte schwefelgelbe Sammtblume .	4	—	6
675	— — nana fl. pl., niedrige großbl. S.	4	—	6
676	— patula fistulosa fl. pl., kleine niedrige röhrenartige Sammtblume (sehr niedl.)	4	—	6
677	— patula globosa, neue kugelförmige S. .	4	—	6
678	— — nana fl. pl. lutea, ganz neue gefüllte goldgelbe . . .	36	2	—
679	— — striata, gestreifte S. (macht sich sehr nett.)	4	—	6
680	— — ranunculoides, ranunkelart. Sammtbl.	4	—	6
681	— — ranunculoides striata fl. pl., neue gefülltgestreifte S. . .	4	—	6
682	— pumila fl. pl., kleine Sammtblume . .	4	—	6
683	— signata, Sammtblume mit feinem Laub und zierlichen Blättern .	6	—	8
684	Thunbergia alata, M rankende Thunbergie .	—	1	—
685	Tithonia tagetiflora, M Freund der Aurora	—	1	—
686	Trachymene coerulea, M himmelblaublühende wohlriechende Trachymene (sehr schön) .	30	1	—
687	Trifolium incarnatum, ♃ carminrother Klee	2	—	6
688	— libanotis, kleiner niedlich rothblüh Klee .	2	—	6
689	Trollius europaeus, ♃ europäische Trollblume	6	—	6
690	Tropaeolum canariense, M canarische Kresse, citronengelbe gefiederte zierliche Blüthen (sehr hübsch)	16	1	—
691	— **Lobbianum,** M prachtvolle neue Capuziner-Kresse . .	—	2	—
692	— majus, große Span. Kresse od. Nasturtium	1	—	6
693	— - atrosanguinea, dunkelblutrothe prachtvolle Span. Kresse .	4	—	6
694	— minus, ganz kl. Span. Kr. od. Nasturtium	3	—	6
695	— Schillingii, M Schillings schöne Kresse	6	—	6
696	— trimaculatum, M kleine gefleckte Kapuzinerkr.	4	—	6
697	Valeriana alba, ♃ weißer Baldrian . .	6	—	6
698	— incarnata, ♃ incarnatrother Baldrian .	6	—	6
699	— rubra, ♃ rother Baldrian . .	6	—	6
700	**Venidium species,** M neue, sehr schöne gelbblühende . . .	—	4	—
701	Verbascum grandiflorum, großbl. Königskerze	4	—	6
702	— phoeniceum, gelbe Königskerze . .	4	—	6
703	Verbena Aubletia, schöne prachtvolle Verbena	6	—	6
704	— Drumondii, schön violettblüh. Eisenkraut .	6	—	6
705	— erinoides, blaublühendes Eisenkraut . .	6	—	6
706	— teucrioides, gamanderartiges Eisenkraut .	—	1	—
707	— venosa, M ♃ sehr schön, sowohl als Topfgewächs wie im Garten .	10	1	—
708	Veronica multifida, ♃ vielblühend. Ehrenpreis	4	—	6
709	Viola tricolor, Stiefm. in prachtv. Nüancen	4	—	6
710	— nigra, schwarzes Stiefmütterchen mit prachtvollem Lillaspiegel	—	—	8

Neues größtblühendes Stiefmütterchen,

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Prise gr.	pf.
711	Viola tricolor maxima, eine neue Prachtblume von ungewöhnlicher Größe und schönstem Colorit	30	2	—
712	60 Port. in 60 prachtvollen Varietäten 1⅓ Thlr.			
713	30 " 30 " " 20 Gr.			
714	Eine Melange meines aus mehr als 100 Variet. bestehenden Sortim. in einer starken Portion 4 Gr.			
715	Desgleichen eine kleine Portion . 2 Gr.			
716	Viscaria Buridgii, neue in's lilla schimmernde	10	1	—
717	— oculata, augenförmige Viscarie . .	6	—	6
718	— alba, neue weißblühende . . .	6	—	6
719	Xeranthemum annuum fl. pl. albo, weißgef. Papierblume . . .	8	1	—
720	— — fl. pl. coerulea, blaurothgef. Papierbl.	4	—	6
721	Zinnia aurea, M goldgelbe Zinnie . .	6	—	6
722	— elegans, M elegante Zinnie . . .	6	—	8
723	— — fl. aurea, M goldgelbe elegante Zinnie .	10	1	—
724	— — fl. atrococcinea, M dunkelscharlachrothe elegante Zinnie	10	1	—
725	— — fl. albo, M elegante weißblühende Zinn.	10	1	—
726	— — fl. coccinea, M scharlachr. prachtvolle Z.	10	1	—
727	— — ferruginea, M rostfarbene prachtvolle Z.	10	1	—
728	— — grandiflora, M sehr prachtv. großbl. Z.	10	1	—
729	— — fl. incarnata, M karminr. prachtv. Z.	10	1	—
730	— — fl. rosea M rosenrothe prachtvolle Zinnie	10	1	—
731	— — striata, M gestreifte elegante Zinnie .	10	1	—
	(Vorstehende Zinnien sind ein wahrer Schmuck des Gartens; auch machen sie sich als Topfpflanzen sehr hübsch.)			
732	Vorstehendes Sortiment Zinnien von 10 Sorten in 10 separaten Prisen . 10 Gr.			
733	Eine Melange von vorstehenden Sorten . .	6	1	—
734	Zinnia multiflora fl. luteo, gelbe vielbl. Zinnie	4	—	6
735	— - fl. rubro, rothe . .	4	—	6
736	— pauciflora, wenigblüthige Zinnie . .	4	—	6

Folgende Sortimente schönblühender Sommerblumen erlasse ich nach meiner Wahl:

Nr.	Sortiment			
737	Ein Sort. v. 400 Sorten schönbl. Sommerbl. von jeder Sorte eine Prise mit Namen . .	6	—	—
738	Ein Sort. v. 300 Sorten schönbl. Sommerbl. von jeder Sorte eine Prise mit Namen . .	5	—	—
739	Ein Sort. v. 200 Sorten schönbl. Sommerbl. von jeder Sorte eine Prise mit Namen . .	3	15	—
740	Ein Sort. v. 100 Sorten der schönstbl. Sommerbl., von jeder Sorte eine Prise mit Namen	2	—	—
741	Ein Sort. v. 50 Sorten der schönstbl. Sommerbl., von jeder Sorte eine Prise mit Namen	1	—	—
742	Ein Sort. v. 25 S. der allerschönstbl. Sommerbl., von jeder Sorte eine Prise mit Namen	—	15	—
743	Ein Sort. v. 12 S. der allerschönstbl. Sommerbl., von jeder Sorte eine Prise mit Namen	—	8	—

14) Getrocknete Immortellen,

sehr passend zur immerwährenden Zimmerzierde, auch im Winter zu Bouquets, Kränzen &c.

Sorte			
1) natürlich gelbe	—	8	—
2) gelbe mit rothen Herzen	—	10	—
3) bunte	—	8	—
4) gewöhnliche rothe	—	8	—
5) purpurrothe	—	10	—
6) grüne	—	8	—
7) carmoisinrothe	—	15	—
8) orangenfarbige	—	15	—
9) schwarze	—	8	—
10) kastanienfarbige	—	12	—
11) weiße	—	16	—
12) rosa	—	15	—
13) blaue	—	15	—
14) violette	—	15	—

Heinrich Mette.